

# Articuladores Condilar

● Fabricados en metal, con acabado en pintura Epoxy.

**R-010185**  
Condilar Magnético  
**p.v.p. 42,91 € oferta 34 € + I.V.A.**

**R-010186**  
Condilar Pasadores  
**p.v.p. 35 € oferta 28 € + I.V.A.**

Cat. General Pág. 186

# Articulador de Fijación rápida

● Eliminan la necesidad de emplear escayola para fijar el modelo.

**R-010160**  
Para completas  
**p.v.p. 51,77 € oferta 41 € + I.V.A.**

**R-010170**  
Para parciales  
**p.v.p. 51,77 € oferta 41 € + I.V.A.**

Cat. General Pág. 186

# Bandejas porta trabajos

(sobremesa) 10 u.  
(No compatible con carro R-100048)  
(No compatible con barra-soporte R-100060)

**NEW**

Caja de 10 unidades por color

20,5 cm, 14 cm, 6 cm, 13 cm

10 unidades

**p.v.p. 30 € oferta 20 € + I.V.A.**

10 u. R-100043 Amarillo 10 u. R-100046 Morada  
10 u. R-100044 Azul 10 u. R-100047 Blanca  
10 u. R-100045 Rojo

Cat. General Pág. 61

# Carro porta-bandejas

**R-100048**  
**p.v.p. 307,50 € oferta 246 € + I.V.A.**

**R-100048-50**  
**p.v.p. 607,83 € oferta 486 € + I.V.A.**

**Carro porta-bandejas + (30 u. pequeñas + 20 grandes)**  
**R-100048-50**  
**p.v.p. 649,85 € oferta 520 € + I.V.A.**

Cat. General Pág. 61

# Compresor de pistón seco

● Duraderos ● Silenciosos ● Sin mantenimiento

**R-110300**  
sin secador  
**p.v.p. 575,89 € oferta 461 € + I.V.A.**

**R-110310**  
con secador  
**p.v.p. 1.329,06 € oferta 1.063 € + I.V.A.**

**R-110330**  
sin secador  
**p.v.p. 1.042,24 € oferta 834 € + I.V.A.**

**R-110340**  
con secador  
**p.v.p. 1.777,33 € oferta 1.422 € + I.V.A.**

R-110300-310 / R-110330-340	
Voltaje	230V, 50/60 Hz / 230 V, 50/60 Hz
Potencia	750 W / 1.500 W
Aire aspirado	152 l/min. / 230 l/min.
Caudal efectivo (a 4 bares)	80 l/min. / 160 l/min.
R.P.M.	1.400 / 1.400
Ruido	58 dB / 59 dB
Presión	6-8 bar / 6-8 bar
Capacidad calderín	38 l. / 60 l.
Peso	30/37 kg / 58/66 kg
Alto	650 mm / 750 mm
Ancho	390 mm / 680 mm
Largo	390/540 mm / 370/480 mm

Cat. General Pág. 221

# Ofertas de Primavera

**MESTRA**  
Oferta: válida del 1 de Mayo al 31 de Julio 2017 (IVA no incluido)

# Chorro de arena Plutón

**R-080253**

**NEW**

Alto 290 mm, Fondo 235 mm, Ancho 340 mm

- 2 Lápices móviles
- 1 Pedal
- Lámpara LED

Mod. "Plutón"

Peso	6,100 kg
Consumo aire	80l/min
Presión de trabajo	2 a 5 atm

**p.v.p. 795,40 € oferta 636 € + I.V.A.**

Cat. General Pág. 117

# Chorro de arena Constellation "Practic"

**R-080259**

**NEW**

Constellation "Practic"	
Alto	315 mm
Ancho	440 mm
Fondo	390 mm
Peso	12,5 kg
Consumo aire	80 l/min
Presión de trabajo	2 a 5 atm

**Pintado**

**p.v.p. 891,75 € oferta 713 € + I.V.A.**

Cat. General Pág. 116

# Chorro de arena Constellation III y IV

**R-080263** **R-080264**

	III	IV
Alto	315 mm	315 mm
Ancho	440 mm	440 mm
Fondo	510 mm	510 mm
Peso	14 kg	15,5 kg
Consumo aire	80 l/min	80 l/min
Presión de trabajo	2 a 5 atm	2 a 5 atm

**Precio Rebajado**

**p.v.p. 1.435 € oferta 1.148 € + I.V.A.**

**Precio Rebajado**

**p.v.p. 1.537,50 € oferta 1.230 € + I.V.A.**

Cat. General Pág. 114

# Chorro de arena Cosmos

**R-080233**

- Arenadora de reciclaje y precisión.
- Chorro fijo, con boquilla de carburo de boro de 3 mm.
- Lápices móviles con boquillas de 1 y 1,25 mm.
- Soplador aire.
- Pedal.

Alto	550 mm
Ancho	430 mm
Fondo	500 mm
Peso	20 kg
Consumo máx. aire	90 l/min a 5 bar
Presión de trab.	2 a 5 atm

**Precio Rebajado**

**p.v.p. 2.080,75 € oferta 1.665 € + I.V.A.**

● Depósitos de chorreado incluidos

Cat. General Pág. 120

# Chorro de arena Galaxy

**R-080235**

- Boquilla de carburo de boro de 3 mm.
- Chorro automático y manual.

Alto	450 mm
Ancho	430 mm
Fondo	395 mm
Peso	19 kg
Consumo máx. aire	90 l/min a 5 bar
Presión de trab.	2 a 5 atm

**Precio Rebajado**

**p.v.p. 1.845 € oferta 1.476 € + I.V.A.**

Cat. General Pág. 118



TALLERES MESTRAITUA S.L.  
Txori-Erri Etorbidea, 60 - Tlf. (+34) 944 530 388\* - Fax: (+34) 944 711 725  
E-mail: comercial@mestra.es  
48150 SONDIKA - BILBAO - (ESPAÑA)  
www.mestra.es (+ de 1.000 referencias en catálogo)

Oferta: válida del 1 de Mayo al 31 de Julio 2017 (IVA no incluido)  
ESTAS OFERTAS NO SON ACUMULABLES  
El fabricante se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.  
Oferta válida salvo error tipográfico o fin de existencias.

Distribuidor:

## Mini Box - Pulidora R-080508



**NEW**

Voltaje	230 V, 50-60 Hz
Potencia	200 W
R.P.M.	2.000-7.000
Altura centro del eje	140 mm

- Conexión a aspiración.
- Iluminación LED.
- Viseras de protección.
- Interruptor de seguridad.

25 cm  
28 cm 40 cm

• Cepillos no incluidos

Cat. General Pág. 131

**p.v.p. 507,38 € oferta 406 € +I.V.A.**

## Cortadora de Muñones R-080614



**NEW**

Alto	290 mm
Ancho	223 mm
Fondo	260 mm
Peso	6,310 kg
Potencia	200 W
R.P.M.	6.000
Tensión	220-240 V 50-60 Hz

**p.v.p. 1.014,75 € oferta 812 € +I.V.A.**

Cat. General Pág. 167

## Box con aspiración para pulido R-080502



• Fabricada en polipropileno de alta resistencia

Alto	500 mm
Ancho	800 mm
Fondo	500 mm
Peso	30 kg
Aspir. aprox.	500 m³/h.
Ruido	67 dB

**p.v.p. 1.828,48 € oferta 1.463 € +I.V.A.**

Cat. General Pág. 128

## Box - Pulidora con aspiración y luz de led R-080500



**Inox**

Alto	500 mm
Ancho	800 mm
Fondo	500 mm
Peso	58 kg
RPM	1500/3000
Ruido	67 dB

**p.v.p. 3.463,68 € oferta 2.771 € +I.V.A.**

Cat. General Pág. 126

## Electropulidoras

**R-080150** 1 velocidad  
**R-080160** 2 velocidades



**NEW**

**R-080164** velocidad variable

• Cepillos no incluidos

**p.v.p. 215 € oferta 172 € +I.V.A.**

**p.v.p. 336,64 € oferta 269 € +I.V.A.**

**p.v.p. 422,66 € oferta 338 € +I.V.A.**

• Cepillos no incluidos

**p.v.p. 529,46 € oferta 424 € +I.V.A.**

Cat. General Pág. 124-125-130

## Pantalla o protector para Pulidora R-080210

Totalmente de goma lo que evita una posible rotura de la pieza por escape. Con orificio para tubo de extracción de aire.

R-080150 / R-080160 / R-080162 / R-080164				
Voltaje	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50-60 Hz
Potencia	125 W	125 W	500 W	200 W
R.P.M.	2.750	1.500/3.000	1.500/3.000	2.000-7.000
Alto	200 mm	200 mm	210 mm	185 mm
Alto centro del eje	140 mm	140 mm	145 mm	140 mm
Long. total del eje	270 mm	270 mm	320 mm	270 mm
Peso	7 Kg.	7 Kg.	12 Kg.	2,6 Kg.

**p.v.p. 84,88 € oferta 68 € +I.V.A.**

250 mm  
270 mm  
190 mm 1,2 kg

## Aspirador Eolo plus R-080532

Alto	585 mm
Ancho	210 mm
Fondo	500 mm
Peso	17 kg
Nivel sonoro	65 dB

**Cambio rápido de motor**

En menos de 1 minuto

• Con ruedas.

Cat. General Pág. 156

**NEW**

**p.v.p. 1.101,88 € oferta 882 € +I.V.A.**

**Aspiración Gemini y Gemini pequeño R-080539 R-080538**



**p.v.p. 317,75 € oferta 254 € +I.V.A.**

**p.v.p. 241,25 € oferta 193 € +I.V.A.**

633 mm 433 mm 406 mm 10,4 kg

Referencia	080539	080538
Voltaje	230 V	230 V
Motor	1200 W (I <sub>max</sub> )	1150 W
Ruido	68 dB	68 dB
Capacidad	36 l.	9,5 l.
Potenciómetro	650 - 1200 W	650 - 1150 W
Detección a partir de:	100 W	100 W
Aspiración de:	Sólidos y líquidos	Sólidos y líquidos

Cat. General Pág. 159

## Inyectora de poliamidas dentales R-080560



Tensión	230 V 50/60 Hz
Consumo	1.100 W
Presión	6/8 bars

**p.v.p. 4.234,44 € oferta 3.388 € +I.V.A.**

840 mm 255 mm 240 mm 29 kg

## Carrito móvil eléctrico R-100305



Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco. 3 bandejas de 40 x 30 cm. 2 tomas de corriente para alimentar los equipos. 4 ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.

**NEW**

Alto	780 mm
Ancho	400 mm
Fondo	418 mm

**p.v.p. 281,88 € oferta 226 € +I.V.A.**

Cat. General Pág. 216

## Aspiración de anillo húmedo R-100345



**NEW**

Alto	585 mm
Ancho	405 mm
Fondo	360 mm
Peso	27,000 kg
R.P.M.	0-4.000
Flujo de aire	600 l/min.
Potencia	750 W
Nivel sonoro	58 dB

Cat. General Pág. 216

**p.v.p. 992,20 € oferta 794 € +I.V.A.**

## Mesa de trabajo R-100301K



• Mesa metálica, encimera de madera.  
• Silla para puesto trabajo.  
• Pulidora + 2 bandejas.  
• Micromotor.

**OBSEQUIO:**

- Lupa de mesa.
- Fresero magnético.

**p.v.p. 1.433,05 € oferta 1.146 € +I.V.A.**

Cat. General Pág. 62

## Lámpara LED R-100288



- 84 LEDs.
- Temperatura de color, 6.000 - 7.000° K.
- Energía consumida 2-21 W.
- Vida estimada, 50.000 horas.
- Con pinza para sujeción a la mesa.
- Intensidad de luz regulable.

**p.v.p. 123 € oferta 98 € +I.V.A.**

Cat. General Pág. 218

## Lámpara lupa R-100287



- 90 LEDs blancos.
- Lente de 3 diotrias.
- Diámetro lupa 120 mm.
- Con pinza para sujeción a la mesa.

**p.v.p. 92,25 € oferta 74 € +I.V.A.**

Cat. General Pág. 218

## Articulador Arquímedes Junior Semiajustable R-010098



**Cualidades:**

- Distancia intercondilar fija 110 mm.
- Guía condilar fija en la medida 30°.
- Ángulo Bennet fijo en la medida 15°.

**p.v.p. 110,10 € oferta 88 € +I.V.A.**

Accesorios opcionales

A B C D E F  
G H I J

## Articulador Arquímedes Profesional Semiajustable R-010099



**Cualidades:**

- Distancia intercondilar fija 110 mm.
- Angulación de Bennet ajustable.
- Regulación de Guía Condilar.

**R-010102** Articulador + Arco Estándar + Estuche.  
**p.v.p. 292,18 € oferta 234 € +I.V.A.**

**R-010101** Articulador + Arco Elite + Estuche.  
**p.v.p. 380,17 € oferta 304 € +I.V.A.**

## Articulador tipo arcon Arquímedes Protrusal Semiajustable R-010103



**Cualidades:**

- Distancia intercondilar fija (110 mm.)
- Regulación de la Guía Condilar.
- Regulación del ángulo BENNETT.
- Sistema de estabilización del movimiento de la Guía Condilar.
- Pino de apoyo de la Rama Superior en posición abierta.
- Ajuste milimétrico de la Protrusión.
- Puede ser Estandarizado (Calibrado).

**p.v.p. 331,72 € oferta 265 € +I.V.A.**

## Articulador tipo arcon Arquímedes Protrusal Semiajustable R-010104



**R-010104** Articulador + Arco Estándar + Estuche.  
**p.v.p. 417,40 € oferta 334 € +I.V.A.**

**R-010106** Articulador + Arco Elite + Estuche.  
**p.v.p. 532,20 € oferta 426 € +I.V.A.**

Cat. General Pág. 188-189

## Mezcladora de alginato R-080515

- Fácilmente transportable.
- Ergonómica.
- 2 velocidades.

Alto	Ancho	Fondo	Peso
230 mm	175 mm	250 mm	3 kg

• Espátula incluida.

+ regalo de 1 taza valorada en 19,32 € R-080515-02

**296 € oferta** (+I.V.A.)

p.v.p. 369,85 €

Cat. General Pág. 174

## Mezcladora automática de alginato y escayola R-100191

- CÓMODA Mezcla automática.
- RÁPIDA Obtención de la mezcla en pocos segundos.
- LIMPIEZA fácil de todos los componentes.
- MEZCLA MÁXIMA 80 grs. agua + alginato. 100 grs. agua + escayola.

+ regalo depósito estanco para alginato valorado en 65 € R-100189

**601 € oferta** (+I.V.A.)

p.v.p. 750,90 €

Cat. General Pág. 214

## Ultrasonidos de sobremesa

**D1 R-100310**

1 Función LIMPIEZA. Pieza de mano tipo Satelec. Fija-no desmontable con 5 puntas-insertos

**159 € oferta** (+I.V.A.)

p.v.p. 198,57 €

**D3 R-100313**

2 Funciones LIMPIEZA-PERIODONCIA. Pieza de mano tipo Satelec. Desmontable y Autoclavable con 5 puntas-insertos

**183 € oferta** (+I.V.A.)

p.v.p. 229,04 €

**D5 R-100316**

3 Funciones LIMPIEZA-PERIODONCIA-ENDODONCIA. Pieza de mano tipo Satelec. Desmontable y Autoclavable con 6 puntas-insertos

**260 € oferta** (+I.V.A.)

p.v.p. 325 €

Cat. General Pág. 210-211

## Lámpara de Polimerización Led.C. R-100320

- Sin cables.
- Baterías recargables en la propia base.

Alimentación:	100-240 V, 50/60 Hz
Salida de luz:	850 - 1000 m W/cm <sup>2</sup>
Peso neto:	120 g
Dimensiones:	263 x 0 23 mm

**176 € oferta** (+I.V.A.)

p.v.p. 220,32 €

Cat. General Pág. 211

## Motor endodancia R-100350

**NEW**

Alto	215 mm
Ancho	85 mm
Fondo	120 mm
Peso	0,285 kg
RPM máx.	100-600
Torque	1,4 N.cm
Alimentación	Pilas

**595 € oferta** (+I.V.A.)

p.v.p. 743,13 €

Cat. General Pág. 209

## Lámpara de blanqueamiento R-100340

**NEW**

Alto	1120 mm
Ancho	820 mm
Fondo	280 mm
Peso	10,00 Kg.

**488 € oferta** (+I.V.A.)

p.v.p. 609,88 €

Cat. General Pág. 211

## Cámara intraoral (autofocus) R-100335

Alta resolución con 2.000.000 de pixels. Función Auto-Enfoque. Traslado de imágenes por WIFI. Incluye monitor LCD de 15 pulgadas.

**735 € oferta** (+I.V.A.)

p.v.p. 918,40 €

Cat. General Pág. 212

## Localizador de Ápices R-100330

Calibración automática, pantalla LCD con una imagen clara y precisa. Con colores diferentes. Accesorios esterilizables. Batería recargable.

**328 € oferta** (+I.V.A.)

p.v.p. 410 €

Cat. General Pág. 212

## Perforadora de pines Atlas R-080610

- Se suministra con 2 fresas: 1,85 mm y 1,95 mm. Ø

Alto	300 mm
Ancho	165 mm
Fondo	165 mm
Peso	5 kg
RPM	6000

**622 € oferta** (+I.V.A.)

p.v.p. 778,01 €

Cat. General Pág. 166

## Desencerador de cilindros R-080068

¡Ahorre Cera! Gracias a la bandeja inferior se recupera la cera pudiéndose reutilizar.

Alto	245 mm
Ancho	400 mm
Fondo	230 mm
Peso	5 kg

**390 € oferta** (+I.V.A.)

p.v.p. 486,99 €

Cat. General Pág. 153

## Hornos de precalentamiento

	HP-100	HP-50	HP-25	HP-50 C	50-D
Alto (mm)	525	500	465	500	440
Ancho (mm)	440	375	335	375	375
Fondo (mm)	490	405	340	405	405
Peso	57 kg	40 kg	30 kg	40 kg	38 kg
Cap. en l.	10,6 l.	4,8 l.	2,7 l.	4,8 l.	4,8 l.
Nº alim. 80 0	8-12	4-6	2-3	4-6	4-6

**2.562 € oferta** (+I.V.A.)

p.v.p. 3.202,57 €

**2.048 € oferta** (+I.V.A.)

p.v.p. 2.560,37 €

**1.807 € oferta** (+I.V.A.)

p.v.p. 2.258,55 €

Cat. General Pág. 146-148-150

## Catalizador de humos R-080124

Alto	380 mm
Ancho	145 mm
Fondo	185 mm
Peso	5,3 Kg.
Potencia	600 W
Fusible	4 A

**507 € oferta** (+I.V.A.)

p.v.p. 633,64 €

Cat. General Pág. 151

## Horno de cerámica "economic" R-100247

**Super Oferta**

Alto	380 mm
Ancho	340 mm
Fondo	435 mm
cámara	Ø 9 x 6 cm
Peso	28 kg
Temp. máxima	1200 °C
Máximo vacío	-96 kPa
Nº programas	200
Alimentación	AC 220 V ±22 V, 15 A
Consumo	≤1,7 kW

**3.152 € oferta** (+I.V.A.)

p.v.p. 3.939,84 €

Cat. General Pág. 152

## Horno para circonio R-080110

Horno de sencillo manejo y altas prestaciones: alcanza los 1600 °C de continuo y los 1650 °C como pico. Su control electrónico permite programar un ciclo de calentamiento con múltiples subidas y mesetas. El tamaño de su cámara (100 x 100 x 100 mm.) tiene capacidad suficiente para albergar la producción de un día completo de un laboratorio medio / grande. Su reducida potencia (1600 W.) igual a un consumo económico.

**3.612 € oferta** (+I.V.A.)

p.v.p. 4.515,61 €

Cat. General Pág. 152

## Centrífuga de inducción Vestacast R-040061

Alto	360 mm
Ancho	565 mm
Fondo	640 mm
Peso	55,5 kg
Suministro agua	2 l/min (Aprox.)
Potencia fundido	2,6 kW; 100 kHz

**6.319 € oferta** (+I.V.A.)

p.v.p. 7.898,46 €

Cat. General Pág. 32

## Centrífuga CEN motor SM2 R-040064

- Puede portar cilindros de hasta 100 mm. de diámetro.
- Para soplete

Alto	330 mm
Ancho	600 mm
Fondo	560 mm
Peso	40 kg

**2.175 € oferta** (+I.V.A.)

p.v.p. 2.718,81 €

Cat. General Pág. 34

# Ofertas de Primavera



## Lava-polimerizadora E2



	R-080060	R-080406	R-080400
Alto (con pomero)	450 mm	510 mm	480 mm
Ancho (con llave)	635 mm	420 mm	270 mm
Fondo	405 mm	500 mm	480 mm
Peso	34 kg	20 kg	15 kg

Polimerización:  
12 muflas  
Escaldado:  
6 muflas abiertas

**p.v.p. 3.765,08 €**  
**oferta**  
**3.012 €**

Cat. General Pág. 98

## Polimerizadora M-9, M-18 *Concept*



Para 9 muflas con brida 030390

**p.v.p. 1.719,87 €**  
**oferta**  
**1.376 €**

**p.v.p. 1.840 €**  
**oferta**  
**1.472 €**

Cat. General Pág. 100

# Ofertas de Primavera



## Baños de ultrasonidos: de 7,5l., 6l., 3l.

### R-100138

- Temperatura.
- Desagüe.
- Cesta Inox.
- Cesta plástico.
- Teclado táctil.

**p.v.p. 650,88 €**  
**oferta**  
**521 €**

### R-100136

- Temperatura.
- Desagüe.
- Cesta plástico.

**p.v.p. 471,50 €**  
**oferta**  
**377 €**

### R-100139

**p.v.p. 338,25 €**  
**oferta**  
**271 €**

Cat. General Pág. 204-205

## Polimerizadora a presión *Poli-Plus*



Alto	320 mm
Ancho	310 mm
Fondo	395 mm
Peso	20 kg
Temp. máx.	135 °C
Presión máx. trabajo	6,5 kg/cm <sup>2</sup>
Capacidad cuba	Ø 135 x 115 mm

**p.v.p. 2.525,53 €**  
**oferta**  
**2.020 €**

Cat. General Pág. 30

## Olla Polimerizadora neumática



Alto	235 mm
Ancho	420 mm
Diámetro	245 mm
Material:	Acero Inox.
Presión máxima	Hasta 2 kg/cm <sup>2</sup>

**p.v.p. 292,61 €**  
**oferta**  
**234 €**

Cat. General Pág. 30

## Cabina de Vaporización *Altamira*



Diseñado para funcionar en combinación con una máquina de limpieza por vapor.

- Amplia cámara de trabajo iluminada con sistema de aspiración.
- Fabricada en plástico de alta calidad.

Alto	570 mm
Ancho	520 mm
Fondo	490 mm
Consumo	140 W
Peso	24 Kg.

**p.v.p. 983,22 €**  
**oferta**  
**787 €**

Cat. General Pág. 162

## Máquina de Vapor R-100193



Con capacidad de cuba de 3 litros y presión de servicio de 3 atmósferas. La cuba está enteramente construida en Acero Inoxidable de alta calidad. La potente resistencia de caldeo permite alcanzar la presión de servicio en apenas unos minutos. Mediante una mirilla de visualización se tiene siempre conocimiento exacto del nivel de agua en la cuba. Para evitar calcificaciones en la caldera y aumentar la vida útil del aparato, la máquina debe ser alimentada con agua descalcificada, o mejor aún, destilada.



**p.v.p. 1.004,16 €**  
**oferta**  
**803 €**

Cat. General Pág. 165

## Baños de ultrasonidos: de 2,5l. y 1,4 l.

	R-100138	R-100136	R-100139	R-100140	R-100141
Alto	277 mm	240 mm	210 mm	204 mm	162 mm
Ancho	541 mm	515 mm	455 mm	314 mm	225 mm
Fondo	337 mm	315 mm	275 mm	243 mm	240 mm
Peso	9,800 kg	7,500 kg	5,100 kg	3,073 kg	1,943 kg
Cap. cuba	7500 ml. máx. 6000 ml.	6000 ml. máx. 5000 ml.	3000 ml. máx. 2500 ml.	2500 ml. máx. 2100 ml.	1400 ml. máx. 1000 ml.

**p.v.p. 239,85 €**  
**oferta**  
**192 €**

**p.v.p. 155,83 €**  
**oferta**  
**125 €**

Cat. General Pág. 204-205

## Selladora de bolsas

Bobinas no incluidas

- Longitud sellado 305 mm.
- Anchura sellado 12 mm.

Alto	210 mm
Ancho	430 mm
Fondo	335 mm
Peso	6,5 kg
Tensión	230 V, 50/60 Hz
Potencia	100 W

**p.v.p. 308,21 €**  
**oferta**  
**247 €**

Cat. General Pág. 213

## Mezcladoras de gelatina



Referencia	080510	080511
Alto	500 mm	465 mm
Ancho	320 mm	330 mm
Fondo	320 mm	385 mm
Peso	15 kg	14 kg
Tensión Aliment. con toma a tierra	230 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz
Consumo aprox.	700 W	650 W
Velocidad rpm.	70-84	100
Capacidad	6 l.	7 l.

**p.v.p. 2.732,53 €**  
**oferta**  
**2.186 €**

Cat. General Pág. 142-144



**p.v.p. 2.839,84 €**  
**oferta**  
**2.272 €**

## Prensa hidráulica R-030350



Piezas de desgaste construidas en acero bonificado y rectificado

Alto	510 mm
Ancho	225 mm
Fondo	230 mm
Long. máx. pistón	25 mm
Potencia máx. recomendada	250 kg/cm <sup>2</sup>
Peso	20 Kg.

**p.v.p. 701,22 €**  
**oferta**  
**561 €**

Cat. General Pág. 28

## Mini Arenador para uso en Laboratorio

Presión de trabajo	4 a 5,5 Kgf/cm <sup>2</sup>
Granulación de óxido	Hasta 100 micras
Peso	65 g.

**p.v.p. 177,56 €**  
**oferta**  
**142 €**

Cat. General Pág. 203

## Cámara microchorreado R-100118

\*No incluido

La cámara de microchorreado (R-100118) dispone de sistema de extracción y filtrado del aire.

Tensión	230 V, 50/60 Hz.
Alto	200 mm
Diámetro	320 mm
Peso	1,200 kg

**p.v.p. 308,21 €**  
**oferta**  
**247 €**

Cat. General Pág. 203

## Destilador Descalcificador

Alto	365 mm
Ancho	250 mm
Fondo	280 mm
Peso	3,5 kg
Cap. cuba	4 l.

**p.v.p. 224,71 €**  
**oferta**  
**180 €**

Cat. General Pág. 217

## Depósito de agua destilada R-080620

Está fabricado en acero inoxidable con regulador de presión y **doble válvula de seguridad**.

Alto	680 mm
Ancho con regulador de presión	255 mm
Fondo o diámetro	225 mm
Peso	4,700 kg
Capacidad	18 litros

**p.v.p. 256,25 €**  
**oferta**  
**205 €**

Cat. General Pág. 217

## KIT individualizador iniciación R-100205

50 unidades del Nº1 R-100205-84

**NEW**

Nº 1 = 10 unidades.  
Nº 2 = 2 unidades.  
Nº 3 = 2 unidades.  
Nº 4 = 2 unidades.  
Nº 5 = 1 unidad.

**p.v.p. 46 € oferta 37 € +I.V.A.**

**p.v.p. 157 € oferta 126 € +I.V.A.**

Cat. General Pág. 50

## Silla Puesto de trabajo R-100300

Permite cuatro regulaciones diferentes: altura e inclinación del asiento y altura y ángulo de inclinación del respaldo.

Altura máxima asiento	515 mm
Altura mínima asiento	390 mm
Fondo asiento	420 mm
Ancho asiento	420 mm
Peso	9 kg

**p.v.p. 243,90 € oferta 195 € +I.V.A.**

Cat. General Pág. 216

## BI-V-PIN (largo 15 mm) (1000 u.) R-050560

## BI-V-PIN (corto 13 mm) (1000 u.) R-050558

Niquelados y gran precisión. Tiene un excelente ajuste lo que garantiza una firme retención. La fijación es perfecta, evitando la rotación. Se suministran con tapones de goma. (bolsa de 1.000 u.)

**p.v.p. 120,63 € oferta 97 € +I.V.A.**

**p.v.p. 120,63 € oferta 97 € +I.V.A.**

Cat. General Pág. 194-195

## BI-V-PIN con camisa de plástico (1000 u.) R-050557

Largo 15 mm

Similar al Bi-Pin convencional pero con camisa de plástico. El encaje pin-camisa es muy preciso así como el agarre de la camisa en el modelo de escayola. La precisión de encaje es óptima. Por otra parte la fricción entre camisa y pin es la ideal para maniobras de montaje-desmontaje.

BI-V-Pin		
DIMENSIONES (mm)		
A	B	C
1,95	5,0	15

Plástico Sleeve		
DIMENSIONES (mm)		
D	E	F
2,50	1,50	13

**p.v.p. 107,94 € oferta 86 € +I.V.A.**

Cat. General Pág. 194-195

## Lámpara polimerizadora "Sun Beam" R-080550

Alimentación	230 V. 50/60 Hz.
Espectro	280/550 nanómetros
Rango de tiempos	3/20 min.
6 lámparas	3 mod. 9 W/78 UVA y 3 mod. 9W/71 UVA
Consumo	54 W

**p.v.p. 1.278,94 € oferta 1.023 € +I.V.A.**

Cat. General Pág. 168

## Lámpara polimerizadora R-100035

Alto	115 mm
Ancho	215 mm
Fondo	295 mm
Peso	2 kg
Tensión	230 V.
Potencia	40 W.
Nanómetros	400/550

**p.v.p. 282,30 € oferta 226 € +I.V.A.**

Cat. General Pág. 169

## Máquina de termoconformado R-080541

Alto	280 mm
Ancho	160 mm
Fondo	210 mm
Peso	4,25 kg

Para planchas cuadradas y redondas

**p.v.p. 624,87 € oferta 500 € +I.V.A.**

Planchas 127 x 127 mm  
Planchas Ø 120 a 127 mm

Cat. General Pág. 160

## Baño de ultrasonido Calipso R-080422

Alto	220 mm
Ancho	425 mm
Fondo	270 mm
Peso	4,5 kg
Cap. cuba	4 l.
Frecuencia	40 kHz

Incluye:  
● Cesta de acero inoxidable. ● Vaso de cristal.  
● Pinzas limpiapies. ● Temperatura. ● Desagüe.

**p.v.p. 1.079,35 € oferta 863 € +I.V.A.**

Cat. General Pág. 133

## Recortadoras Mulhacen 3000 L R-080093

Disco de Diamante R-080095

**p.v.p. 607,43 € oferta 486 € +I.V.A.**

**p.v.p. 927,40 € oferta 742 € +I.V.A.**

Motor	1600 W
R.P.M.	3000
Tensión	230 V. 50/60 Hz
Ventana	121 mm

● Freno incorporado.  
● Luz de alerta para personas con insuficiencia auditiva.  
● Tapa fácilmente accesible (apertura con bisagra).  
● Fabricada en plásticos técnicos de alta resistencia.  
● Evanta de corrosión.  
● Disco fija con velcro.

Cat. General Pág. 104

## Recortadoras RH 3.000 "clasica" R-080083

Disco de Diamante R-080083

Disco de carburo de silicio R-080082

● Fabricadas totalmente en Aluminio.

Motor monofásico	1200 W
R.P.M.	3000
Tensión	230 V. 50/60 Hz
Alto	345 mm
Ancho	310 mm
Fondo	450 mm
Peso	21 kg

**p.v.p. 838,52 € oferta 671 € +I.V.A.**

**p.v.p. 1.238,89 € oferta 991 € +I.V.A.**

Cat. General Pág. 106-108

## Decantadora de polipropileno R-080087

● La suciedad queda recogida en una bolsa de plástico.

Alto	345 mm
Diámetro	350 mm
Capacidad	14 l.
Peso	2,2 kg

**p.v.p. 233,40 € oferta 187 € +I.V.A.**

Cat. General Pág. 110

## Recortadora de interiores R-080102

● Potente motor de 1/3 CV.  
● Se suministra con 1 fresa de corte de 12 dientes en metal duro.

Alto	300 mm
Ancho	275 mm
Fondo	275 mm
Peso	11 kg
RPM	2850

**p.v.p. 863,83 € oferta 691 € +I.V.A.**

Cat. General Pág. 170

## Electro vibrador Teide Cima R-080024

● 5 tipos vibración.  
● Potencia y tiempo regulable.

**p.v.p. 362,85 € oferta 290 € +I.V.A.**

## Teide R-080022

● 2 tipos vibración.  
● Potencia ajustable.

**p.v.p. 354,65 € oferta 284 € +I.V.A.**

## Teide 1 R-080021

● 1 tipo vibración.  
● Potencia ajustable.

**p.v.p. 340,30 € oferta 272 € +I.V.A.**

Cat. General Pág. 94

## Vibradores "clásico" R-080030

Referencia	080030	080025	080020	080010
Alto	100 mm	105 mm	105 mm	130 mm
Superficie de trabajo	120 mm Ø	220 x 160 mm	220 x 220 mm	370 x 275 mm
Peso	2,5 kg	6,2 kg	6,3 kg	13,200 kg

**p.v.p. 254,08 € oferta 203 € +I.V.A.**

**p.v.p. 304,88 € oferta 244 € +I.V.A.**

**p.v.p. 287,93 € oferta 230 € +I.V.A.**

**p.v.p. 444,90 € oferta 356 € +I.V.A.**

Cat. General Pág. 96-97

## Dosificadora Boomerang precisión de agua-escayola R-080592

El mod. **precisión** cuenta con todos los elementos de la boomerang estándar, pero se le ha añadido una báscula y un nuevo control capaz de gestionar hasta cuatro tipos diferentes de polvo, guardando parámetros para cada uno.

Ahorre entre un 20% y un 40% de escayola

Mod. precisión, se suministra con un tanque extra y una barra para colgar en la pared.

**p.v.p. 1.102,05 € oferta 882 € +I.V.A.**

Cat. General Pág. 154

## Mezcladoras de vacío: "IRIS 2, 2 evolution y 2 advanced" R-080516 R-080517 R-080518

IRIS 2 **advanced** Similar a la Iris 2 evolution, pero con un control que le permite programar un pre-vacio, pre-batido, inversión de giro, función turbo y post-vacio independientemente. También dispone de una alarma de fin de programa.

Vel. Iris 2	240 rpm.
Vel. Iris 2 Evolution	100/400 rpm.
Vel. Iris 2 Advanced	100/400 rpm.

**p.v.p. 796,71 € oferta 637 € +I.V.A.**

**p.v.p. 872,30 € oferta 698 € +I.V.A.**

**p.v.p. 959,81 € oferta 768 € +I.V.A.**

**p.v.p. 166,40 € oferta 133 € +I.V.A.**

Cat. General Pág. 140

## Martillo neumático R-050550

- Ergonómico.
- Ligero.
- Duradero.
- Económico.
- Transmite poca vibración a la mano.
- Incluye 3 cinceles de diferentes tamaños.

Largo	140 mm
Presión utilización	2-6 atm
Tubo conexión	6 mm
Peso	185 gr.

Cat. General Pág. 57

p.v.p. 288,93 €  
**oferta**  
**231 €**  
+I.V.A.

## Máquina Soldadora de puntos R-100127

La máquina está controlada electrónicamente, lo que prácticamente elimina las chispas que normalmente se producen entre electrodos en las máquinas sin regulación. La potencia puede seleccionarse entre 30 niveles diferentes para adecuarse a los requerimientos de espesor del material que se desea soldar.

- Grosor de la unión: 0,2 mm a 1,8 mm

Cat. General Pág. 183

p.v.p. 511,75 €  
**oferta**  
**409 €**  
+I.V.A.

## Pulidor Electrolítico R-080490

Inox

Tensión de alimentación	230 V. 50/60 Hz
Tensión secundaria	16 V
Intensidad máx. / Disyuntor	10 A
Temporizador	0-30 Min.
Cap. cuba	2 l.
Ø x altura cuba	160 x 145
Peso cuba	1,2 kg

Cat. General Pág. 172

p.v.p. 978,69 €  
**oferta**  
**783 €**  
+I.V.A.

## Pulidor electrolítico Digital R-100291

- Sólido y de reducidas dimensiones.

Altura	145 mm
Ancho	210 mm
Fondo	250 mm
Peso	2,9 kg
Tensión	230 V 50/60 Hz
Consumo	100 W

Cat. General Pág. 182

p.v.p. 521,76 €  
**oferta**  
**417 €**  
+I.V.A.

## Micromotor de inducción Black R-100281 (sin escobillas)

- Sistema control velocidad Mano/Pie.
- Autodiagnostico error.
- Almacenamiento funciones (Trabajo en memoria).

Alto	182 mm
Ancho	96 mm
Fondo	207 mm
Peso	3,9 kg
RPM máx.	50.000
Torque	7,8 N.cm
Potencia	230 W

Cat. General Pág. 208

p.v.p. 735,95 €  
**oferta**  
**589 €**  
+I.V.A.

## Micromotor XENOX-Dent 50s. Control de rodilla (sin escobillas)

Made in Germany R-100278

Alto	270 mm
Ancho	95 mm
Fondo	225 mm
Peso	3,3 kg
RPM máx.	50.000
Torque	7,8 N.cm
Potencia	220-240 W

Cat. General Pág. 208

p.v.p. 1.019,88 €  
**oferta**  
**816 €**  
+I.V.A.

## Micromotores portátiles (Autonomía, 10 h.)

	Caja control R-100279	R-100282
Alto	45 mm	20 mm
Ancho	105 mm	20 mm
Fondo	145 mm	135 mm
Peso	0,432 kg	0,175 Kg
RPM	30.000	30.000
Torque	250 gfcm	250 gfcm

Uso ocasional, no recomendable para metal

Cat. General Pág. 225

R-100279 (con escobillas) p.v.p. 461,25 €  
**oferta**  
**369 €**  
+I.V.A.

R-100282 (inducción) Intramatic p.v.p. 512,50 €  
**oferta**  
**410 €**  
+I.V.A.

## Paralelómetro R-050310

Pinza concéntrica, para vástagos de 2 mm.

PIEZAS QUE INCORPORA:

- Cuchilla para cera.
- Varilla analizante.
- Varilla con resalte de 0,25 - 0,50 - 0,75.
- Estuche con minas.

Cat. General Pág. 58

p.v.p. 304,88 €  
**oferta**  
**244 €**  
+I.V.A.

## Soporte fresador Paralelómetro V-3 R-080410

No incluido

Elementos que incorpora:

- Paralelómetro, Cuchilla para ceras, Varilla analizante, Varillas con resalte de 0,25 - 0,50 - 0,75 mm. 2 Llaves allen.
- 5 Casquillos de acoplamiento de micromotores. Porta brocas para sujeción de ataches. Pieza de mano no incluida.

Cat. General Pág. 137

p.v.p. 1.345,76 €  
**oferta**  
**1.077 €**  
+I.V.A.

## Espátula electrónica para paralelómetro R-100006

Se Puede elegir 3 ejes de fijación diferentes para ser insertados en paralelómetro ó soporte de microfresado.

Alto	65 mm
Ancho	75 mm
Fondo	120 mm
Peso	650 gr.
Temp.	50-200 °C
Ø eje de fijación	A 3 / C 2,35 B 2 mm

4 puntas diferentes.

Cat. General Pág. 137

p.v.p. 344,41 €  
**oferta**  
**276 €**  
+I.V.A.

## Calentador por inducción R-100009

- Con 2 sensores de proximidad

Alto	85 mm
Ancho	90 mm
Fondo	210 mm
Peso	530 gr.

Cat. General Pág. 184

p.v.p. 207,60 €  
**oferta**  
**166 €**  
+I.V.A.

## Espátulas electrónicas para modelar cera

R-100007: 1 espátula y 2 puntas diferentes

Alto	65 mm
Ancho	75 mm
Fondo	120 mm
Peso	650 gr.
Temp.	50-200 °C

R-100008: 2 espátulas y 6 puntas diferentes.

Alto	70 mm
Ancho	150 mm
Fondo	120 mm
Peso	1,3 kg
Temp.	50-200 °C

Cat. General Pág. 180

p.v.p. 208,90 €  
**oferta**  
**167 €**  
+I.V.A.

p.v.p. 287,93 €  
**oferta**  
**230 €**  
+I.V.A.

## Calentadores de cera

R-080071 y R-080072			
Al. mm	An. mm	Fnd. mm	Peso
70	114	192	1,1 kg

R-080071 1 recipiente p.v.p. 189,69 €  
**oferta**  
**152 €**  
+I.V.A.

R-080072 4 recipientes p.v.p. 189,69 €  
**oferta**  
**152 €**  
+I.V.A.

Cat. General Pág. 135

## Calentadores de inmersión

R-100126 1 recipiente

Alto	70 mm
Ancho	110 mm
Fondo	140 mm
Peso	480 gr.
Temp.	50-120 °C

R-100123 3 recipientes

Alto	74 mm
Ancho	200 mm
Fondo	140 mm
Peso	700 gr.
Temp.	50-120 °C

Temperatura independiente en cada cuba

Cat. General Pág. 181

p.v.p. 169,37 €  
**oferta**  
**135 €**  
+I.V.A.

p.v.p. 254,08 €  
**oferta**  
**203 €**  
+I.V.A.

## Calentador de Cera Gran capacidad R-080076

- Con cuba teflonada.

Alto	155 mm
Ancho	235 mm
Fondo	205 mm
Peso	1,7 kg
Cap.	1 l.
Temp.	30-100 °C

Cat. General Pág. 136

p.v.p. 394,09 €  
**oferta**  
**315 €**  
+I.V.A.

## Calentador de placas de Cera R-080078

Para registros intraorales en clínica

Alto	155 mm
Ancho	235 mm
Fondo	205 mm
Peso	1,7 kg
Cap.	1 l.
Temp.	30-75 °C

Cuba y tapa Inox.

Cat. General Pág. 136

p.v.p. 368,62 €  
**oferta**  
**295 €**  
+I.V.A.