

NSK

CREATE IT.

OFERTAS ESPECIALES

hasta el 31 de diciembre de 2017



CONTRA-ÁNGULOS

Ti·Max Z Contra-Ángulos de Titanio



MODELO **Z25L** CÓDIGO DE PEDIDO **C1038**

- Con Luz
- Transmisión directa 1:1
- **3 AÑOS** de Garantía

649€*
~~1.011€~~



MODELO **Z95L** CÓDIGO DE PEDIDO **C1034**

- Con Luz
- Multiplicador 1:5
- **3 AÑOS** de Garantía

999€*
~~1.580€~~



MODELO **Z45L** CÓDIGO DE PEDIDO **C1064**

- Con Luz
- Multiplicador 1:4,2
- **3 AÑOS** de Garantía

899€*
~~1.411€~~

S·Max M Contra-Ángulos de Acero Inoxidable



MODELO **M25** CÓDIGO DE PEDIDO **C1027**

- Sin Luz
- Transmisión 1:1
- **18 MESES** de Garantía

379€*
~~604€~~



MODELO **M95** CÓDIGO DE PEDIDO **C1026**

- Sin Luz
- Multiplicador 1:5
- **18 MESES** de Garantía

499€*
~~804€~~



MODELO **M65** CÓDIGO DE PEDIDO **H1008**

- Sin Luz
- Transmisión 1:1
- **18 MESES** de Garantía

379€*
~~682€~~

KIT SUPERIOR PLUS



959€*
~~1.808€~~

- + Turbina de Acero Inoxidable Con Luz MODELO **M600L** REF. **P1002**
- + Acoplamiento NSK MODELO **PTL-CL-LED** REF. **P1001600**
- + Contra-Ángulo de Acero Inoxidable Sin Luz MODELO **M25** REF. **C1027**

KIT PREMIUM PLUS



1.399€*
~~2.778€~~

- + Turbina de Titanio Con Luz MODELO **Z900L** REF. **P1111**
- + Acoplamiento NSK MODELO **PTL-CL-LED** REF. **P1001600**
- + Contra-Ángulo de Titanio Con Luz MODELO **Z25L** REF. **C1038**

MICROMOTORES

M40 XS LED Micromotor Eléctrico Con Luz

CÓDIGO DE PEDIDO **E1135051**

- Micromotor Eléctrico Ultracompacto
- Cuerpo de Titanio con DURACOAT®
- Funcionamiento silencioso de 60 a 40.000 min⁻¹
- Spray de agua interno



599€*
~~1.103€~~

M40N XS Sin Luz

CÓDIGO DE PEDIDO **E338**



439€*
~~747€~~

VIVA MATE G5 LED Micromotor Autónomo Con Luz

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002801**

- Batería de hasta 2 horas de autonomía
- Velocidad: 3.000-30.000 min⁻¹



1.399€*
~~1.926€~~

S·Max M205 Micromotor Neumático

CÓDIGO DE PEDIDO **M1007**

- El Más Pequeño y Ligero del Mundo
- Velocidad máxima: 25.000 min⁻¹
- Giro derecha/izquierda
- Spray de agua interno



379€*
~~529€~~

POTENCIA

Ti·Max Z Serie de Turbinas



TURBINAS

Ti·Max Z



Turbinas de Titanio Con Luz

POTENCIA 26W

Conexión NSK
 MODELO **Z900L** CÓDIGO DE PEDIDO **P1111**
 + Acoplamiento para instrumentos NSK
 MODELO **PTL-CL-LED** REF. **P1001600**

Conexión KaVo® MULTIflex®
 MODELO **Z900KL** CÓDIGO DE PEDIDO **P1113**

- Torque: 26W (modelo Z900L)
- Cabezal más pequeño: ø12,5 x Al 13,1 mm
- Velocidad: 320.000-400.000 min⁻¹
- Cuerpo de Titanio con DURAGRIP®
- Spray de Agua Quattro
- Porta-fresas Push Botton
- Rodamientos de cerámica
- Microfiltro
- El modelo **Z800L** con el cabezal aún más pequeño: ø10,8 x Al 12,1 mm
- **2 AÑOS** de Garantía

799€
-1767€

S·Max M



Turbinas de Acero Inoxidable Con Luz

POTENCIA 20W

Conexión NSK
 MODELO **M600L** CÓDIGO DE PEDIDO **P1002**
 + Rotor
 REF. **P1002250**



- Spray de Agua Quattro
- Cambio del cartucho por el propio usuario
- Rodamientos de cerámica con tecnología ISB®
- 18 MESES de Garantía

Conexión KaVo® MULTIflex®
 MODELO **M600KL** CÓDIGO DE PEDIDO **P1006**

599€
-1.141€

479€
-922€

Pana·Max2




Turbinas de Acero Inoxidable Sin Luz

POTENCIA 20W

Conexión NSK
 MODELO **Pana-Max2 PTL** CÓDIGO DE PEDIDO **P1211**
 Conexión KaVo® MULTIflex®
 MODELO **Pana-Max2 KV** CÓDIGO DE PEDIDO **P1212**

- Spray Simple
- Cambio del cartucho por el propio usuario
- Rodamientos de cerámica

299€
-608€



Pack Pana·Max2 M4 2 TURBINAS DEL MISMO MODELO

Conexión directa
 MODELO **Pana-Max2 M4** CÓDIGO DE PEDIDO **P1154**
 MODELO **Pana-Max2 M4** CÓDIGO DE PEDIDO **P1154**

429€
-904€

Acoplamientos



Acoplamiento para instrumentos NSK



179€
-982€

MODELO **PTL-CL-LED** CÓDIGO DE PEDIDO **P1001600**

Acoplamiento para instrumentos KaVo®



299€
-545€

MODELO **KCL-LED** CÓDIGO DE PEDIDO **P1005600**

Varios 970

LED

1.599 €
2.721 €

MODELO **Varios 970 LED**
CÓD. DE PEDIDO **Y1001168**

- Ultrasonido Multifuncional
- Con Luz LED



1.399 €
2.349 €

MODELO **Varios 970**
CÓD. DE PEDIDO **Y1001175**

- Ultrasonido Multifuncional
- Sin Luz

Varios 570 **LED**

899 €
1.841 €

MODELO **Varios 570 LED**
CÓD. DE PEDIDO **Y1001273**

- Ultrasonido Compacto Multifunción
- Con Luz LED



Varios 370

699 €
1.267 €

MODELO **Varios 370**
CÓD. DE PEDIDO **Y1001340**

- Ultrasonido Compacto Multifunción
- Sin Luz



Puntas **Varios**

Por la compra de cualquier punta Varios recibirá otra punta del mismo modelo

Puede descargar en PDF el Libro de Puntas:

http://www.spain.nsk-dental.com/products/oral-higiene/varios_tips/



239 €
380 €



MODELO **FX57m** CÓDIGO DE PEDIDO **C1054**

- Contra-Ángulo · Reducción 4:1
- Cuerpo de Acero Inoxidable
- Con cabezal pequeño para copas y cepillos atornillables

499 €
799 €



MODELO **X55** CÓDIGO DE PEDIDO **C618**

- Contra-Ángulo Sin Luz · Reducción 4:1
- Cuerpo de Titanio Macizo
- Mecanismo de bloqueo de la punta
- Spray de Agua Simple

729 €
1.277 €



MODELO **S970**
CÓD. PEDIDO **C1020**

- Sin Luz

599 €
1.040 €

MODELO **S970L** CÓDIGO DE PEDIDO **T1005**

- Escarificador neumático
- Cuerpo de Titanio con DURACOAT®
- Frecuencia de oscilación : 5.800-6.200 Hz
- Óptica de Vidrio Celular
- Incluye juego de 3 Puntas (S1, S2 & S3)

799 €
1.395 €



MODELO **S970KL** CÓDIGO DE PEDIDO **T1013**

- Escarificador neumático
- Cuerpo de Titanio con DURACOAT®
- Frecuencia de oscilación : 5.800-6.200 Hz
- Óptica de Vidrio Celular
- Conexión Directa a los Acoplamientos KaVo®
- Incluye juego de 3 Puntas (S1, S2 & S3)

299 €
587 €



MODELO **AS2000 M4** CÓDIGO DE PEDIDO **T698**

- Escarificador neumático
- Frecuencia de oscilación : 5.600-5.850 Hz
- Incluye juego de 3 Puntas (S1, S2 & S3)

Varios Combi Pro

Dispositivo de limpieza por ultrasonidos/pulido de aire para tratamientos profilácticos

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002843**

El equipo se compone de:

- **Prophy-System** · Incluye pieza de mano con boquilla de 60° para profilaxis supragingival
- Polvo FLASHpearl (5 sobres de 15 g)
- **Ultrasonidos** · Incluye pieza de ultrasonidos Varios2 LUX con luz LED
- Tres puntas: G4, G6, G8
- Pedal de control multifunciones
- Unidad de control



4.999€
7.631€



Kit Perio
Tratamiento periodontal subgingival

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1003042**

El equipo se compone de:

- Pieza de mano de pulido periodontal · Depósito de polvo
- Para conexión con Varios Combi Pro
- Puntas Perio-Mate (40 puntas estériles envasadas)
- Polvo Perio-Mate (1 frasco de 160g)

Incluye 2ª Pieza de Mano



Varios2 Lux
Escarificador multifuncional ultrasónico

CÓDIGO DE PEDIDO **E351050**

- Doble luz LED
- Motor iPiezo Engine®
- Extenso rango de Puntas para una amplia gama de usos
- Para conexión con Varios Combi Pro

Prophy-Mate neo

Sistema de Blanqueamiento Dental

Conexión rápida a la mayoría de los acoplamientos de turbina
Diseño ligero y flexible
La pieza de mano gira 360°

- + 2ª Pieza de Mano
- + **FLASH pearl** · 4 frascos de 300 g

Prophy-Mate neo
Pieza de mano larga
Falsh Pearl

REF. **T797010**
REF. **Y900698**

899€
1.676€



FLASH pearl

CÓDIGO DE PEDIDO **Y900698**

- Polvo de limpieza con perlas de calcio para una limpieza en profundidad sin dañar la superficie del diente
- 4 frascos de 300 g

79€
199€

Perio-Mate

Eliminador de Película Biológica

Conexión rápida a la mayoría de los acoplamientos de turbina
Para el tratamiento de bolsas periodontales y periimplantitis
La pieza de mano gira 360°

- + 2ª Pieza de Mano
- + **Perio-Mate Powder** · 2 frascos de 160 g

Perio-Mate
Pieza de mano Perio-Mate
Perio-Mate Powder

REF. **T1043010**
REF. **Y900938**

899€
1.865€



Perio-Mate Powder

CÓDIGO DE PEDIDO **Y900938**

- Polvo para tratamientos subgingivales con dispositivos neumáticos de pulido
- 2 frascos de 160 g

59€
79€

Variosurg 3

Sistema de Cirugía Ultrasónica

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002726**


- Aplicaciones: Cirugía Ósea · Elevación de Seno · Cirugía Periodontal · Cirugía Endodóntica
- Tres modos: Cirugía, Endodoncia, Periodoncia (9 programas)
- Modo ráfaga seleccionable
- Intensidad de luz LED regulable
- Modo autolimpieza
- Función de retroalimentación



Incluido:
Kit Básico
 H-SG1
 SG3
 SG5
 SG6D
 SG7D
 SG11



CON DOBLE LUZ



5.999 €
~~10.522 €~~

Incluye 2ª Pieza de Mano con cable:

+ **Variosurg 3** LED

Pieza de Mano con cable

CÓDIGO DE PEDIDO **E1133001**



Surgic Pro+ x Variosurg 3

DOBLE RENDIMIENTO Y POTENCIA

La Tecnología de Enlace de NSK permite conectar las dos Unidades Quirúrgicas para su utilización con un solo pedal creando un centro de tratamiento quirúrgico compacto



8.999 €
~~14.715 €~~

- | | |
|------------------------|---------------|
| Surgic Pro+ LED | REF. Y1003585 |
| Variosurg 3 | REF. Y1002248 |
| iCart Duo | REF. S9090 |
| Cable de Enlace | REF. Z1189 |



Puede descargar en PDF el Catálogo de Puntas:

http://www.spain.nsk-dental.com/pdf/catalog/surgical/tip_guide.pdf



Pack Puntas Variosurg 2+1

Puede elegir 3 puntas Variosurg de cualquier modelo. Descuento equivalente al valor de la punta más barata.

[Oferta no aplicable a kits de puntas]



Surgic Pro⁺

Micromotor para Implantología

- POTENTE
- SEGURO
- PRECISO



MAYOR POTENCIA Hasta 80 Ncm

2.999 €
6.129 €

Surgic Pro

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1003587**

3.999 €
8.308 €

Surgic Pro **LED**

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1003586**

4.499 €
8.876 €

Surgic Pro⁺ **LED**

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1003585**

- Almacenamiento de datos
- USB

3 Contra-Ángulos del mismo modelo



REF. **C1010**

- Contra-Ángulo SG20
- Sin Luz
- Reducción 20:1



REF. **C1003**

- Contra-Ángulo X-SG20L
- Con Luz
- Reducción 20:1



REF. **C1068**

- Contra-Ángulo X-DSG20L
- Con Luz
- Reducción 20:1

DES-MONTABLE









Contra-Ángulos · Reducción 20:1

 MODELO SGMS-ER20i C.P. Y110147 <ul style="list-style-type: none"> • Sin Luz • Reducción 20:1 • Indicador de profundidad <div style="text-align: center;"> 595 € 624 € </div>	 MODELO SG20 Cód. Pedido C1010 <ul style="list-style-type: none"> • Sin Luz • Reducción 20:1 <div style="text-align: center;"> 655 € 622 € </div>	 MODELO X-SG20L Cód. Pedido C1003 <ul style="list-style-type: none"> • Con Luz • Reducción 20:1 <div style="text-align: center;"> 955 € 1.042 € </div>	<div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">DESMONTABLE</div>  MODELO X-DSG20L Cód. Pedido C1068 <ul style="list-style-type: none"> • Con Luz • Reducción 20:1 <div style="text-align: center;"> 890 € 1.172 € </div>
--	---	--	--

Alta Velocidad

 MODELO X450L Cód. Pedido P1078 <ul style="list-style-type: none"> • Con Luz • Cabezal en ángulo de 45° <div style="text-align: center;"> 790 € 964 € </div>	 MODELO X-SG93L Cód. Pedido C1004 <ul style="list-style-type: none"> • Con Luz • Multiplicador 1:3 • Spray triple <div style="text-align: center;"> 745 € 1.049 € </div>	 MODELO Z-SG45L Cód. Pedido C1107 <ul style="list-style-type: none"> • Con Luz • Multiplicador 1:3 • Spray triple <div style="text-align: center;"> 790 € 1.129 € </div>
--	---	---

Piezas de Mano

 MODELO X-SG65 Cód. Pedido H1038 <ul style="list-style-type: none"> • Sin Luz <div style="text-align: center;"> 490 € 654 € </div>	 MOD. X-SG65L C.P. H1009 <ul style="list-style-type: none"> • Con Luz • Velocidad Dir. 1:1 <div style="text-align: center;"> 780 € 1.097 € </div>	 MOD. SGS-ES C.P. H264 <ul style="list-style-type: none"> • Sin Luz • Velocidad Dir. 1:1 <div style="text-align: center;"> 390 € 541 € </div>	 MOD. SGS-E2S C.P. H266 <ul style="list-style-type: none"> • Sin Luz • Multiplicador 1:2 <div style="text-align: center;"> 795 € 1.110 € </div>	 MOD. SGA-ES C.P. H263 <ul style="list-style-type: none"> • Sin Luz • Velocidad Dir. 1:1 • Ángulo de 20° <div style="text-align: center;"> 695 € 942 € </div>	 MOD. SGA-E2S C.P. H265 <ul style="list-style-type: none"> • Sin Luz • Multiplicador 1:2 • Ángulo de 20° <div style="text-align: center;"> 895 € 1.204 € </div>
--	---	---	---	---	--

Piezas de Mano · Microsierras

 MODELO SGR2-E Cód. Pedido SH162 <ul style="list-style-type: none"> • Sin Luz • Reducción 3:1 <div style="text-align: center;"> 995 € 1.476 € </div>	 Reciprocidad 1,8 mm	 MODELO SG02-E Cód. Pedido SH164 <ul style="list-style-type: none"> • Sin Luz • Reducción 3:1 <div style="text-align: center;"> 1.395 € 1.996 € </div>	 17° Oscilación	 MODELO SGT2-E Cód. Pedido SH163 <ul style="list-style-type: none"> • Sin Luz • Reducción 3:1 <div style="text-align: center;"> 1.295 € 1.840 € </div>	 3° Sagital
--	--	--	---	--	---

iSD900

Destornillador Protésico Inalámbrico

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1001358**




899 €
~~1.790 €~~

- Compatible con los principales sistemas de implantes
- Con calibración de torque (TCS)
- Torque preciso entre 10 y 40 Nm
- Velocidades de 15, 20 ó 25 min⁻¹

ENDODONCIA

OFERTA KIT ENDODONCIA



1.649 €*
3.256 €*

iPex II REF. Y1002208
ENDO-MATE DT REF. Y141121
MPAS-F20R REF. Y110046

iPex II Localizador de Ápice Avanzado

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002208**

- Controlador SmartLogic de nueva generación
- Tres señales acústicas de aviso según la ubicación de la lima en el conducto radicular
- Gran pantalla LCD tricolor

799 €*
1.090 €*



ENDO-MATE DT Micromotor para Endodoncia

CÓDIGO DE PEDIDO **Y141121**

- Selección de 9 programas ajustables
- Pieza de mano liviana y confortable
- Control de torque desde 0,1 a 6,5 Ncm
- Gran pantalla LCD
- Función auto-reverse

799 €*
1.684 €*



ENDO-MATE TC2 Micromotor para Endodoncia

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1001027**

- Inalámbrico
- 5 programas para diferentes tipos de limas
- Control de torque
- Función auto-reverse con señal acústica

899 €*
1.555 €*



Incluye adaptador QF para limas manuales

MODELO **X35L** CÓD. PEDIDO **C620**

- Contra-Ángulo Con Luz
- Reducción 10:1
- Giro de 60°
- Velocidad máxima 4.000 min⁻¹

799 €*
1.134 €*



Incluye adaptador QF para limas manuales

MODELO **X35** CÓD. PEDIDO **C624**

- Contra-Ángulo Sin Luz
- Reducción 10:1
- Giro de 60°
- Velocidad máxima 4.000 min⁻¹

539 €*
766 €*



MODELO **MPAS-F20R** CÓD. PEDIDO **Y110046**

- Conexión para motores Endo-Mate + iPexII
- Reducción 20:1
- Para mango corto

339 €*
479 €*

EQUIPO MÓVIL DENTAL

Dentalone Gabinete Dental Portátil

CÓDIGO DE PEDIDO **S9070**

Equipado con:

- Jeringa con tres funciones y luz LED
- Micromotor eléctrico con luz LED
- Ultrasonido Varios 170 con luz LED
- Pantalla MultiPad
- Cánula de aspiración
- Compresor
- Depósito incorporado de agua residual

10.950 €*
14.662 €*



iCare

Limpeza y lubricación automáticas

MODELO **iCare C2** CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002787**

- Capacidad para cuatro instrumentos:
 - 2 turbinas
 - 2 conexiones Intra

Incluye:

- 2 adaptadores de turbina a elegir

1.699 €
-191 €



iCare+



Sistema automático de limpieza, desinfección y lubricación para instrumental rotatorio

- Capacidad para cuatro instrumentos: 2 turbinas y 2 conexiones Intra
 - Apto para instrumental con spray interno y/o externo
 - Tres tipos de programas: Limpieza · Desinfección · Lubricación
- Certificado ISO 15883 y 15883-5



iCare+ C2	REF. S102
n.clean	REF. ACL600
n.cid	REF. ACD600
aceite de mantenimiento	REF. Z016117
2 adaptadores turbina a elegir	

5.250 €
-8.276 €



MODELO **n.clean** CÓDIGO DE PEDIDO **ACL600**
Solución de limpieza y aclarado con efecto detergente, bacteriostático y fungistático

135 €
-100 €



MODELO **n.cid** CÓDIGO DE PEDIDO **ACD600**
Solución bactericida, fungicida y virucida

135 €
-100 €



Pana Spray Plus

Incluye: 1 Punta de Lubricación

Pana Spray Plus

CÓDIGO DE PEDIDO **Z182100**

Punta de Lubricación

CÓDIGO DE PEDIDO **Z020201**

18,79 €
-20,85 €

iClave plus


Autoclave de clase B
con tecnología de vanguardia

3.999€
7.080€


CÓDIGO DE PEDIDO **Y1003077**

- Autoclave de clase B (conforme a la norma EN 13060)

MAYOR SEGURIDAD • MAYOR CAPACIDAD



Cámara de 18 litros de capacidad
Con un volumen útil equivalente
a un autoclave de 24 litros
El sistema de bandejas especiales
permite introducir
un mayor número de piezas



Panel de control de fácil manejo
mediante un código de colores
que cambian según la fase del
proceso en la que se encuentre:

- Blanco: Pantalla de selección
- Amarillo: En funcionamiento
- Verde: Esterilización completa
- Rojo: Error




Cámara de acero



Cámara de cobre



Cámara de cobre para una mayor eficacia térmica
Posee una conductividad térmica superior al 25%
frente a las cámaras de acero



Su exclusivo sistema de
calentamiento de tipo
Calor Adaptativo
permite alcanzar una temperatura
uniforme en todo el interior de
la cámara evitando dañar los
instrumentos



Trazabilidad:
Registro de datos de los ciclos de esterilización
Todos los parámetros relevantes del ciclo se guardan
con su fecha y hora en una unidad flash USB

ECO SOSTENIBLE:
BAJO CONSUMO ENERGÉTICO Y DE AGUA

iClave mini

Autoclave portátil de clase S
para piezas de mano

2.499€
4.590€

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1003074**

- Autoclave de clase S que cumple con los estándares europeos de esterilización



Tamaño compacto: altura 360 mm
Reducido peso: 15,5 kg
Totalmente portátil

TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN:
14 MINUTOS



Realiza varias fases de vacío
para esterilizar correctamente
incluso el interior de las piezas de mano



El panel es fácil de manejar y mantener
aumenta la fiabilidad de la esterilización



Diseño cómodo y confortable
Superficies lisas sin soldaduras
tanto en el interior como en el exterior



TAN PEQUEÑO...
QUE CABE EN CUALQUIER PARTE



Rápido y con gran capacidad

La nueva tecnología de calentamiento
que rodea la cámara de 2,5 litros
funciona igual que la combinación
de la cámara de cobre
y el sistema de "Calor Adaptativo"

A pesar de su pequeño tamaño
tiene una gran capacidad
y cuenta con ciclos rápidos muy eficaces

ULTIMATE XL TORQUE

Micromotor de inducción

CÓDIGO DE PEDIDO **Y141469**

- Torque potente y estable de 8,7 Ncm
- Velocidad: 1.000-50.000 min⁻¹



1.465€
~~2.117€~~

VOLVERE i7

Micromotor estándar

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002890**

- Torque potente y estable de 4,1 Ncm
- Velocidad: 1.000-35.000 min⁻¹



899€
~~1.526€~~

PRESTO II

Turbina Neumática sin lubricación

CÓDIGO DE PEDIDO **Y150022**

- Velocidad: 320.000 min⁻¹
- Bajo nivel de ruido y vibración
- Exclusivo mecanismo anti-polvo

Incluye:

- + Rotor
- REF. **T815016**



699€
~~1.229€~~



PRESTO AQUA II

Turbina Neumática con refrigeración por agua

CÓDIGO DE PEDIDO **Y150023**

- Velocidad: 320.000 min⁻¹
- Bajo nivel de ruido y vibración
- Exclusivo mecanismo anti-polvo

Incluye:

- + Rotor
- REF. **T816016**



1.359€
~~2.006€~~



PRESTO AQUA LUX

Turbina Neumática LED con refrigeración por agua

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1001151**

- Velocidad: 320.000 min⁻¹
- Bajo nivel de ruido y vibración
- Exclusivo mecanismo anti-polvo

Incluye:

- + Rotor
- REF. **P1002250**



1.699€
~~2.666€~~



EFFECTÚE SU PEDIDO A TRAVÉS DE LA RED DE DISTRIBUIDORES DE NSK

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL NSK

tel: +34 91 626 61 28 · e-mail: sat@nsk-spain.es

- Mano de obra cualificada
- Repuestos originales
- Herramientas específicas
- Reparaciones inmediatas
- Asesoramiento y atención personalizados

Galicia, Asturias, Castilla y León, Islas Canarias

Fco. Javier Portela
portela@nsk-spain.es
móvil: +34 645 42 69 12

Portugal

António Teixeira
teixeira@nsk-spain.es
móvil: +351 912 29 21 02

Andalucía, Murcia, Ciudad Real, Badajoz, Ceuta y Melilla

José María Castro
castro@nsk-spain.es
móvil: +34 678 72 50 32

Cataluña, País Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria, Burgos


Xavier Sentís
sentis@nsk-spain.es
móvil: +34 650 29 11 46

Madrid, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Cáceres

M^o Jesús Suárez
suarez@nsk-spain.es
móvil: +34 636 79 64 64

Aragón, Comunidad Valenciana, Albacete, Islas Baleares

Óscar Llorente
llorente@nsk-spain.es
móvil: +34 678 72 50 03



NSK Dental Spain SA www.nsk-spain.es

Módena, 43 · El Soho-Európolis · 28232 Las Rozas de Madrid · tel: +34 91 626 61 28 · fax: +34 91 626 61 32 · e-mail: info@nsk-spain.es