

Mejores Precios #40 - Validez hasta el 31 de marzo de 2018 / Precios sin IVA.

**MEJORES
PRECIOS**

**ESPECIAL
EXPODENTAL
2018**

Láser diodo

Ref.: LA8D00013

Ha llegado el momento de un nuevo diodo.

- Tratamientos para tejidos blandos más rápidos.
- Tiempos de recuperación más cortos.
- Intervenciones exangües.
- Menos anestesia, dolor y sutura.

Sin cables

- Tres modalidades de uso: asistido, rápido y avanzado.
- Tutorial, paso a paso para una perfecta realización del tratamiento.
- Enciclopedia médica a bordo.
- Puntas autoclavables y reutilizables.
- Impulso continuo, pulsado y súper pulsado.
- Sistema patentado de carga de baterías "Supercap". En 1 minuto se carga completamente.
- Láser dental
16W 980NM
25kHz



pluser

Láser erbio

Ref.: LAERT0011

La tecnología láser es menos invasiva, evita puntos de sutura y reduce el tiempo de recuperación minimizando el dolor.

- Potencia : 12 W.
- Frecuencia de impulso: 5 a 100 hz.
- Enciclopedia medica a bordo.
- Pantalla táctil y a color.
- Wi-fi direct.
- Protocolos clínicos live.
- Tutoriales en video.
- Pedal inalambrico.
- Amplia gama de piezas de mano.
- Doble modo de impulso: gaussiano y onda cuadrada.
- Láser para tejidos duros, tejidos blandos , cirugía osea y dermatología.


Diferentes actividades, un único pluser.

- Tratamientos para tejidos blandos.
- Tratamientos para tejidos duros.
- Cirugía ósea..
- Dermatología.





Colores disponibles:



Techne RX

Lupa galileana
TTL 2.5X400 PRO


Ref.: KKA004834

- Diseño deportivo y envolvente para un ajuste perfecto.
- Inserción frontal metálica para una mayor resistencia.
- Apoyo nasal ajustable.

1.190€



Colores disponibles:




Techne
Quick Loupes
TTL 2.5X400 PRO

Ref.: KK867340A

- Distancias interpupilares predefinidas** que mantienen las ventajas y características ópticas de un dispositivo TTL.

1.090€



 red dot award 2016
winner

Colores disponibles:



ONE

Lupa galileana
TTL 2.5X400 PRO

Ref.: KKA033334

- Montura de titanio ligera y resistente
- Apoyo nasal ajustable, protectores laterales incluidos.
- Amplio rango de prescripciones.
- Patillas flexibles.

 UNIVET®
OPTICAL TECHNOLOGIES

1.290€



DESIGN
AWARD
2017



red dot award 2016
winner

ONE

Black Edition

Lupas de magnificación

Ref.: KKA033334

Nuevo material de la patilla: Aleación de paladio-rodio para conseguir más ligereza

 UNIVET®
OPTICAL TECHNOLOGIES

1.290€


Ita

Montura para
lupa Galileana

UNIVET
OPTICAL TECHNOLOGIES

- Estructura de aluminio
- 20% más cortas
- 10% más ligeras
- 3,5% más luminosas.
- Permite un mayor ángulo de inclinación.
- Nuevo rango de magnificaciones: 3.5X, 4.0X y 5.0X.

3 colores de acabado



Precio desde
1.290€



ITA está inspirada en el diseño
de la mítica Vespa, el verdadero
icono italiano símbolo de
libertad y estilo.

Vespa®



Ahora con mando inalámbrico



EOS HP

Luz led para lupas

Ref.: KKA039718

- Cabezal muy ligero, solo 11g.
- Batería integrada.
- Duración de la batería 8 horas.
- Intensidad luminosa: 45.000 Lx a 350 mm.
- Punto de foco circular.
- Nuevo cargador de carga inalámbrica.
- Protector anti ralladuras.

VUNIVET
OPTICAL TECHNOLOGIES

1.290 €

Cabezal
más
pequeño
y de solo
11g



EOS II Europe

Luz led para lupas

Ref.: KKA006218

- 35.000 LUX a 35 cm.
- Punto de luz Redondo.
- Batería integrada en unidad de control.
- Cuerpo de la luz de tan solo 11 gramos.
- Duración de la batería 8 horas.

VUNIVET
OPTICAL TECHNOLOGIES

990 €

Actualice su aspiración con separación de amalgama

**PLAN
RENOVE**



Aspiración
Compresores
Desinfección

Nueva normativa sobre la separación de amalgama:

A partir del 1 de enero de 2019, las clínicas dentales deben estar provistas de aspiración con separación de amalgama. (BOE: <https://goo.gl/5p2GtR>)

Ofrecemos diversas soluciones, incluyendo un PLAN RENOVE

Con un kit especial y una simple intervención técnica es posible adaptar cualquier aspiración SMART a la nueva normativa sobre la separación de amalgama



PLAN RENOVE para Turbo Jet

Turbo Jet 1

Al sustituir por **Micro Smart**
con separador de amalgama
descuento de 300 €

Al sustituir por **Turbo Smart**
con separador de amalgama
descuento de 400 €

Turbo Jet 2

Al sustituir por **Micro Smart**
con separador de amalgama
descuento de 400 €

Al sustituir por **Turbo Smart**
con separador de amalgama
descuento de 500 €

Estos precios se aplicarán sobre las ofertas vigentes.

El Turbo Jet retirado será entregado a Cattani Ibérica / Incotrading.

El importe del Plan Renove se descontará una sola vez por cada aspiración adquirida.

La aspiración inteligente



Flujo adaptable

La potencia de aspiración varía progresivamente según el trabajo que realiza.



Potentes

Las mejores bombas de vacío para cirugía, con 200 mbar de fuerza de succión.



Servicio non-stop

Detección y respuesta automática contra exceso de líquidos, sobrecalentamiento del motor o picos de energía.



Modular

Para clínicas más grandes, existe la posibilidad de instalar equipos en paralelo sin ningún accesorio.



Bajo consumo

Reducción automática de potencia y velocidad, prolongando la vida del motor. Menos costes energéticos y operativos.

Compresores potentes y silenciosos



Más higiénicos:

La ausencia de aceite lubricante y los tres filtros de serie garantiza aire puro, limpio e higiénico.



Aire siempre seco

Con sistema de secado, los compresores proporcionan aire siempre seco.



Potentes

Gracias al constante empeño en I+D, los compresores Cattani tienen el más alto rendimiento del mercado.



Fiables

Por la excelente calidad de producción, los compresores Cattani son extremadamente longevos.



3 años de garantía

No solo en sus componentes, sino en su rendimiento y prestaciones.



Manutención mínima

Sin aceite y con el sistema de secado automático.

Planificación técnica

Le asesoramos en la elección del sistema y diseñamos la solución directamente a partir de sus necesidades. Nos encargamos de la planificación de tubería de su clínica, para que pueda tener el mejor rendimiento de su sistema Cattani.

- Proyecto técnico
- Selección del sistema
- Instalación
- Supervisión
- Mantenimiento
- SAT
- Formación



Incluye separador
de amalgama ISO 4
y control de nivel

 **CATTANI**

Turbo Jet 1 Modular

1 

Caudal máximo: 650 l/min
Presión de trabajo: 130 mbar
Dimensiones (mm): 530 x 440 x 380

Con separador de amalgama
Ref.: 1029615

1.850 €

Sin separador de amalgama
Ref.: 1026110

1.225 €

Sistemas de aspiración



El sistema de aspiración inteligente

Autoregulación del caudal.



INVERTER CONTROL



AMALGAM RETENTION



 CATTANI

Micro Smart

2

Caudal máximo: 916 l/min.
Presión de trabajo: 210 mbar
Dimensiones (mm): 370 x 340 x 590

Con separador de amalgama

Ref.: 1035060

2.780 €

Sin separador de amalgama

Ref.: 1035050

2.150 €



Aún más
eficiente,
pequeño,
silencioso
y potente



INVERTER
CONTROL



AMALGAM
RETENTION



 CATTANI

Micro Smart CUBE



Caudal máximo: 1.200 l/min
Presión de trabajo: 210 mbar
Dimensiones (mm): 420 x 350 x 470

Con separador de amalgama

Ref.: 1035030

3.390 €

Sin separador de amalgama

Ref.: 1035031

2.880 €



La aspiración inteligente que se autoadapta en cada momento a las necesidades de su consulta.



**INVERTER
CONTROL**



**AMALGAM
RETENTION**

CATTANI

Turbo Smart

3-5

Caudal máximo: 1.400-1800 l/min
Presión de trabajo: 210 mbar
Dimensiones (mm): 390 x 350 x 630

Con separador de amalgama

Ref.: 1035115

3.690 €

Sin separador de amalgama

Ref.: 1035105

3.190 €

Hasta 5 equipos

Software para ampliación a Turbo Smart B

Ref.: 1035500

590 €



La aspiración
más eficiente
del mercado.

Consigue el
máximo ahorro
energético



**INVERTER
CONTROL**



**AMALGAM
RETENTION**



CATTANI

Turbo Smart CUBE

3-5

Caudal máximo: 1.600-1800 l/minw
Presión de trabajo: 210 mbar
Dimensiones (mm): 500 x 370 x 650

Con separador
de amalgama

Ref.: 1035120

4.090€

Sin separador
de amalgama

Ref.: 1035121

3.590€

Hasta 5 equipos

Software para ampliación a
Turbo Smart CUBE B

Ref.: 1035500

590€



La aspiración dental más potente del mercado

Para instalaciones complejas, con distancias, sifones o tuberías pequeñas.

Presión de vacío:
280 mbar



INVERTER
CONTROL



AMALGAM
RETENTION

Turbo Smart 2V

3-5



(Dependiendo
de la instalación)

Software de ampliación incluido

Caudal máximo: 1.800 l/min

Presión de trabajo: 280 mbar

Dimensiones (mm): 390 x 350 x 630

Con separador de amalgama


Ref.:1035135

4.690 €

Sin separador de amalgama

Ref.: 1035130


4.150 €



Separador de amalgama ISO 6 para **Micro Smart** con panel de control

Ref: 1181634B


1.223 €



Separador de amalgama ISO 6 para **Micro Smart CUBE** con panel de control

Ref: 1181637B


1.256 €



Separador de amalgama ISO 18 para **Turbo Smart**

Ref: 1043391

895 €



Separador de amalgama ISO 18 para **Turbo Smart CUBE**

Ref: 1043392

936 €





Válvula de escupidera

Ref: 1021960

Para poder enviar todos los líquidos de la escupidera a las aspiraciones con separadores de amalgama

500 €

Panel de control

De serie en todos los equipos Smart con separador de amalgama.

La conectividad WiFi permite el control y la gestión de su aspiración con la aplicación.

SmartApp para smartphones:

Control remoto de los parámetros de funcionamiento y estadísticas.



Señales de error en tiempo real.

Acceso al histórico de eventos.

Solicitud de servicio técnico.



Smart App



Compresores



Consigue ahora
5 años de garantía

3 años de garantía **ampliables a 5 GRATIS** al validar
la garantía en: <http://incotrading.net/garantias>



Sin aceite



Potentes



3 años de garantía



Aire siempre seco



Fiabiles



Manutención mínima

AC 300

Ref.: 1013330

4-5

2.890€

CATTANI

- Aire efectivo suministrado a 5 bar: 238 l /min.
- Capacidad de depósito: 45 l.
- Nivel sonoro: 73,6 dB(A).
- Dimensiones (mm): 620 x 520 x 750



AC 100

Ref.: 1013130

1 

- Aire efectivo suministrado a 5 bar: 67,5 l/min.
- Capacidad de depósito: 30 l.
- Nivel sonoro: 70 dB(A).
- Dimensiones (mm): 620 x 460 x 720

1.790€



AC 200

Ref.: 1013230

2-3 

- Aire efectivo suministrado a 5 bar: 160 l/min.
- Capacidad de depósito: 30 l.
- Nivel sonoro: 71,8 dB(A).
- Dimensiones (mm): 620 x 460 x 720

2.460€

Blok-Jet Silent



Sistema integrado de aspiración y compresión para clinica dental.

Blok-Jet Silent 1

Ref.: 1010620

Compuesto de:

Micro Smart.

Compresor AC 200.

Capacidad de hasta **3 equipos** simultáneamente.

11.890€

Blok-Jet Silent 2

Ref.: 1073520

Compuesto de:

Turbo Smart B.

Compresor AC 300.

Capacidad de hasta **5 equipos** simultáneamente.

12.990€



Higiene y desinfección

La limpieza, la desinfección y la esterilización constituyen las estrategias básicas sobre las que descansa la prevención de la infección en clínica. Ésta ha de ser sistemática y frecuente para que realmente sea efectiva. Ponemos a vuestra disposición una amplia gama de productos para satisfacer todas y cada una de las necesidades en higiene y desinfección.

 **CATTANI**



Eco Jet 1 Toallitas

Ref.: 1040771

6 botes de 160 toallitas

34€



Eco Jet 1 Spray Superficies

Ref.: 1040745

Caja 4 uds de 500 ml.

28€



AC-Net

Ref.: 1040807

4 unidades de 500 ml.

45€



Antiespumógeno

Ref.: 1040826

Caja con 10 unidades de 50 tabletas (500 tabletas)

326€



Pulse Cleaner

Ref.: 1040720

Recipiente para limpieza y desinfección de la aspiración.

50€

Puli-Jet Plus New

Ref.: 1060908

Líquido desinfectante para la aspiración quirúrgica.

Concentrado: con 1 litro se obtienen hasta 125 l de solución desinfectante y 250 l de solución sanitizante.

No contiene Fenol.

Bactericida, fungicida, tuberculicida, virucida (HIV, HBV, HCV).

Caja con 4 botellas de 1 litro.

118€

1 litro cunde 125 l.



Cómo limpiar el sistema de aspiración:

Llenar el Pulse Cleaner con 2.5 l de agua (foto 1) mejor si es caliente.

Verter 10 ml de Puli-Jet para sanitizar o 20 ml para desinfectar (foto 2) apretando suavemente la botella y rellenando el dosificador.

Aspirar la solución conectando las cánulas de aspiración del sillón a los terminales de Pulse Cleaner.

La solución que queda al fondo se podrá utilizar para sanitizar la escupidera.

No aclarar la aspiración, no abrir el enjuagatorio de la escupidera: durante toda la noche Puli-Jet Plus seguirá disolviendo sangre y baba y desinfectando.





 **CATTANI**

Laboratorio



AC 310

Ref.: 1013310

Para 1 fresadora CAD-CAM con producción de aire comprimido hasta 10 bar de presión

- Aire efectivo suministrado a 8 bar: 165 l/min.
- Capacidad de depósito: 45 l.
- Nivel sonoro: 73,6 dB(A).
- Dimensiones (mm): 620 x 520 x 750

3.290€

 **CATTANI**



Aspillera completa

Ref.: 1050120

Fijable a cualquier tipo de encimera.

 **CATTANI**

90€



Brazo articulado

Ref.: 1050140

Campana para aspiración con brazo orientable a cualquier zona del puesto de trabajo. Compuesto por tres segmentos de 24, 45 y 17 cm respectivamente.

 **CATTANI**

190€



Hasta el 31 de marzo,
con la compra de
B Futura y Tethys incluimos un

Curso online

“Medidas básicas de higiene en los centros de odontología”

Un curso de:

EPIECH

Vigilancia epidemiológica
Prevención de la infección

infeccioneshospitalarias.com

Información
sobre el curso



Esterilización,
limpieza y
desinfección



Highea

Cuba de ultrasonidos

Información técnica:

Dimensiones A/P/H (mm): Peso (kg):

Highea 3: 300 / 179 / 214 3,3

Highea 6: 365 / 186 / 264 5,1

Highea 9: 365 / 278 / 264 5,9

Highea
3 litros

Ref.: M7F200100

1.150 €

Highea
6 litros

Ref.: M7F200200

1.750 €

Highea
9 litros

Ref.: M7F200300

1.960€

Autoclaves y termodesinfectadoras



Autoclave B Classic

Autoclave Clase B.
Capacidades:
17, 22 y 28 l.

Normativa EN13060.
Cámara en acero inoxidable electropulido
3 bandejas (5 para el modelo 22 l. y 6 para el de 28 l.)
Puerta de seguridad robotizada.

Display digital.
Sistema de autovalidación de proceso.
Puerto USB
Filtro antipolvo
9 programas preseleccionados.
3 sistemas de carga y descarga de agua: superior, frontal y

automática.
Potencia 2.300 W.(10 A)
Dimensiones externas (AxHxP): 495 x 485 x 600 mm
Peso: (versión 17 l.) 47 Kg. / (versión 22 l.) 55 Kg / (versión 28 l.) 58 Kg

Todos los modelos conservan las mismas dimensiones externas:
(AxHxP) 495 x 485 x 600 mm.

Más es mejor

**B Classic
17 litros**

Ref.: M7A520000

3.590€

**B Classic
22 litros**

Ref.: M7A560000

4.490€

**B Classic
28 litros**

Ref.: M7A530000

4.490€



Incluye **curso online**

Medidas básicas de higiene en la clínica dental

Autoclave B Futura

Autoclave Clase B.

Capacidades:

17, 22 y 28 l.

Normativa EN13060.

Cámara en acero inoxidable electro-pulido

5 bandejas en los modelos 17 y 22 l., y 6 en el de 28 l.

Puerta de seguridad robotizada.

Display táctil.

Sistema de autovalidación de proceso.

Puerto USB y Ethernet (puerto RJ 45)

Módulo Wi-Fi. (opcional)

Filtro antipolvo

9 programas preseleccionados.

3 sistemas de carga y descarga de agua:

superior, frontal y automática.

Potencia 2.300 W.(10 A)

Iluminación LED

Dimensiones externas (AxHxP): 495 x 485 x 600 mm

Peso: (versión 17 l.) 50 Kg. / (versión 22 l.) 55 Kg / (versión 28 l.) 60 Kg

Todos los modelos conservan las mismas dimensiones externas: **(AxHxP) 495 x 485 x 600 mm.**

Más es mejor

B Futura
17 litros

Ref.: M7A540000

4.790€

B Futura
22 litros

Ref.: M7A550000

5.400€

B Futura
28 litros

Ref.: M7A570000

6.590€



Incluye **curso online**
Medidas básicas de higiene en la clínica dental

Simplemente revolucionario

NOVEDAD: Ahora con mayor poder de limpieza y secado con aire caliente forzado

Equipamiento de serie:

- Puerto USB
- Puerto ethernet (RJ 45)
- 2 cestos portainstrumentos
- 1 cestillo portafresas.
- Kit de conexión hídrica
- Filtro HEPA

Información técnica:

- Potencia nominal: 2300 W.
- Dimensiones externas (Ax-HxP) 470 x 430 x 500 mm.
- Peso Neto: 37 kg.
- Capacidad depósito de detergente: 0.7 litros (autonomía hasta 12 ciclos).
- Dimensiones de la cuba: 8 litros.
- Consumo agua máximo (por ciclo) 15 litros.
- Carga máxima: 2 kg.

Tethys H10 PLUS

Ref.: M7E200300

El primer dispositivo de desinfección híbrida de Mocom

3.990€

Tethys H10 PLUS: descontaminación, lavado, desinfección y secado en un único paso, para lograr un flujo operativo más simple, más rápido y más eficaz.

Ahora, mayor poder de limpieza.



1

Descontaminación

Reducción de la carga microbiana de los instrumentos.

2

Lavado con ultrasonidos

Reducción de los residuos orgánicos e inorgánicos de los instrumentos.

3

Desinfección térmica

Abatimiento del número de microorganismos vitales en los instrumentos.

4

NOVEDAD: Secado con aire caliente forzado

Eliminación del vapor presente en la cuba y de la humedad restante en los instrumentos.



Accesorios esterilización

BT20

Indicador biológico

Ref.: 107BT20

10 unidades

Precio unitario
2,60€

26€



Ampolla de polipropileno

Vial de cristal con medio de cultivo con indicador de pH inocuo para los microorganismos inoculados.

Tira impregnada con una población conocida de *Geobacillus Stearothermophilus*.

Incubadora BT3

Incubadora de 3 huecos para indicadores biológicos

Ref.: TS001ZMS

225€



- Para indicadores biológicos de vapor de agua.
- Incubación simultánea
- Con una cavidad para la activación del indicador.
- Regulación digital de temperatura integrada en la misma máquina.
- Perfecta distribución de calor que asegura una correcta incubación de los indicadores biológicos.

Effica

Cuba de ultrasonidos.
3,4 Litros

Ref.: Effica



830€

Cuba de ultrasonidos con tapa de cierre automático

Tapa con cierre automático y botón temporizador. Garantiza un ciclo de control y limpieza uniforme

Se cierra y bloquea automáticamente cuando empieza el ciclo de limpieza y se desbloquea cuando finaliza.





Desmineralizador Pure 100

Ref.: M7C200010

**120 l.
300 ciclos**



590€

El desmineralizador de resinas Pure 100 está compuesto por dos cartuchos de resinas de intercambio iónico.

120 litros y 300 ciclos sin cambio de filtro.

Desagüe automático.

Tiempo de llenado y vaciado dedicado a otras tareas.

Seguridad en la calidad del agua y por lo tanto mayor vida del autoclave.



Millseal Rolling

Con impresora

Ref.: M7B240001

2.590€

Termoselladora de rodillo

Sistema de arrastre automático

De forma ergonómica y lineal, Millseal Rolling introduce un nuevo enfoque en el procedimiento del sellado dentro del consultorio odontológico.




Selladora Millseal Plus

Ref.: WCMY00A0000

560€

- Estructura de aluminio
- Base de apoyo milimetrada.
- Banda de sellado: 12 mm.
- Ancho máximo de sellado: 300 mm.
- Dimensiones (mm): 474 x 374 x 200.
- Peso: 7Kg.



Radiología 2D y 3D
Endodoncia
Polimerización
Piezas de mano

Endodoncia



Dentaport Root ZX

Ref.: 886900




1.180€

Resultados muy concretos de las mediciones, independientes de los líquidos de irrigación o de la sangre que pudiera haber en el conducto radicular.

Visualización perfecta y exacta de las limas y su posición gracias al aparato con visualizador en colores.

Control sonoro de la posición de las limas.

Estuche ligero y estable.



DP-VL

Ref.: 886906001

1.090€



Lámpara de polimerizar LED activada a través del módulo Dentaport Root ZX.

- El cabezal gira 300° para acceder a la zona del tratamiento.
- 8 Tiempos de irradiación.
- Indicador de temperatura
- Luz efectiva a una distancia de hasta 10 mm.



Dentaport Tri Auto ZX-II OTR Módulo

Ref.: 6907



2.490€

Sistema OTR (Optimum Torque Reverse) que evita que la lima quede atascada y se fracture.

3 velocidades: 100, 300 y 500 RPM. Se controla desde el modulo Dentaport Root ZX.

Compatible con todas las limas rotatorias NI-TI.

Peso: 370 gr.



Incluye un HC-Kit



Conexión
USB

Tri Auto Mini Plus

Ref.: 06970



1.390€

Sin cable y con funciones innovadoras:

Auto torque reverse,
Auto torque slow down.

Indicador visual de la posición de la lima en el display. El display cambia de color al aproximarse al ápice.

Con 6 memorias de trabajo y velocidad programable de 50 a 1000 rpm.

Conexión USB con Root ZX Mini.



Root ZX Mini Blanco

Ref.: 886951110



895€

**El localizador de ápice "mini".
Diseño y tecnología en la palma de su mano**

Compacto, ligero y con un diseño innovador. Con una precisión absoluta, sin necesidad de ajuste a cero, con calibración automática y un gran display a color, permite un rastreo preciso y en tiempo real sin necesidad de radiografía.

Conexión USB con Tri Auto Mini.



N!

Dentaport OTR Set Micromotor de endodoncia

Ref.: 6912

3.590€

- Limpieza mucho mas rápida y segura del canal radicular.
- Reducción de tiempo en el tratamiento respecto al sistema convencional.
- Se pueden usar limas normales Ni Ti.
- Nuevo Contra ángulo con cabeza mas pequeña y electrodo interno.
- El módulo OTR se conecta con el localizador Denta-port Root Zx.



TriAuto ZX2

Motor de endodoncia

Ref.: 6961

2.690€

Cambio de color según
posición de la lima



El **único** motor
inalámbrico con
localizador de
ápices integrado,
con un peso de
tan solo 140 g.



- Función OGP
- Función OTR
- Auto Start/ Stop.
- Forward and Reverse Rotation.
- Optimal Apical Stop.
- Auto Torque Slow-down.
- Auto Torque Reverse.
- Auto Apical Slow Down.
- Auto Apical Stop.
- Auto Apical Reverse.
- Apical Torque Down.



**Plan
RENOVE**
TriAuto
ZX2

**TriAuto ZX2, ahora con unas
condiciones inmejorables:**

300€ Por su actual
TriAuto ZX

Condiciones del plan renove: El precio de recompra del modelo TriAuto ZX se deducirá exclusivamente del precio de compra del TriAuto ZX2.

El TriAuto ZX usado debe estar en perfecto estado, y con la siguiente dotación: 1 Pieza de mano micromotor con contra Angulo. / 1 Electrodo de lima. / 1 Cable de sondaje. / 3 Pinzas porta limas. / 5 Electrodo de labio. / 1 Boquilla de engrasador. 1 Base de carga. / 1 Clip para el eyector de saliva. / 1 Batería.

Hasta el 31-03-2018

Piezas de mano y contraángulos

El diseño de líneas sencillas contribuye a mejorar la eficiencia del trabajo.

Además, con el pequeño cabezal, usted tiene mejor acceso a los sectores molares y, con ello, la mejor visibilidad posible sobre el campo de tratamiento.

Gracias a su forma óptima única, las piezas de mano y contra-ángulos **TorqTech** posibilitan un tratamiento relajado para usted a beneficio de sus pacientes.



Turbinas Twin Power



Turbinas con sistema de doble rotor

- Rodamientos cerámicos.
- Potencia: 25 w.
- 350.000 rpm.
- Turbinas con luz (25.000 lux)
- Triple spray.
- Parada inmediata.
- Push button.
- Cabezas normal y mini.

2 años de garantía

PAR-4HUEX-O Ultra E 20W

Ref.: 2541

PAR-4HUMX-O Ultra mini 18W

Ref.: 2540

890 €

Con
luz



Turbina Mini

Una pequeña obra de
ingeniería con
18W de potencia



Contra ángulos

Contra ángulo con luz
TorqTech CA-SIF-O

Ref.: 2450

1.290€



Contra ángulo con luz
TorqTech CA-DC-O

Ref.: 2440

990€



Contra ángulo
TorqTech CA-10RC

Ref.: 2421

990€



Contra ángulo con luz
TorqTech CA-10RC-O

Ref.: 2420

990€



Contra ángulo
TorqTech CA-4R-PP

Ref.: 2415

690€



Lámparas de polimerizar



Óptica orientable 270°

Cabezales angulares intercambiables.

A 5 mm de distancia todavía conserva el 80% de la potencia luminosa.

Pantalla de cristal líquido a color de manipulación comfortable.

Pieza de mano inalámbrica con estación de carga de sobremesa.

Carga sin contacto en la estación de carga de sobremesa.

Pencure 2000

MORITA | Ref: 6450

Lámpara de polimerizar

1.590€



Óptica orientable 270°.

A 5 mm de distancia todavía conserva el 79% de la potencia luminosa.

Pulsador de membrana y visualización LED.

Pieza de mano inalámbrica con estación de carga de sobremesa.

Pencure VL-7

MORITA | Ref: 6440

Lámpara de polimerizar

1.050€



Mediadent i-Sensor

Ref.: MDX3MU1

Tamaño 1: 600 mm²

3.490€

Disponible en dos tamaños:

Tamaño 1:

600 mm² (30 x 20 mm)

1500 x 1000 px

Tamaño 2:

825 mm² (33 x 25 mm)

1650 x 1250 px

Plug and Play

Fácil instalación
incluso en notebooks



Sensor innovador, flexible y ultra resistente que se adapta fácilmente a la anatomía de la cavidad oral.

- Resolución: 20 lp/mm
- Cable de 2 metros.
- Tamaño del pixel: 20x20 µm.



Software imagen dental

Mediadent

Multi User USB

Ref.: MDMUU

1.290€



Veraview X800




El nuevo sistema de diagnóstico 3D con imagen de clase extra

11 campos (FOV) de cobertura a elegir según las necesidades clínicas.

Nuevas funciones panorámicas para una mejor resolución.

Adaptación de la dosis según el paciente.

Orientación exacta mediante el posicionamiento "face-to-face".



**GOLD
AWARD
2017**





Veraview iX

Ref.: 1220

3.990€



El intraoral Veraview iX es ligero y flexible. Ofrece exposiciones de rayos X para dispositivos analógicos o digitales. Brazo adaptable y laser de posicionamiento para un ajuste exacto.

- Potencia de tubo: 60 / 70 kV
- Peso aproximado: 23 kg
- Tiempo de exposición: de 10 ms a 2 seg.



mectron

Cirugía Piezoeléctrica
Profilaxis
Fotopolimerización

Cirugía piezoeléctrica

Piezosurgery® Touch Basic 1

Ref.: 05120054

6.490€

Pieza de mano con led orientable "all-in-one"

Pantalla táctil:

Más ergonómica y fácil de usar, ¡basta con el movimiento de un dedo!

Dotación:

- 1 Pieza de mano con luz led rotatoria más manguera.
- 1 Llave dinamométrica K8.
- 5 Láminas protectoras.
- 8 Tubos de silicona.
- 2 Set de irrigación.
- Maletín de transporte.

mectron

15% de descuento en los **insertos*** con la compra de Piezosurgery®

* La promoción "15% de descuento es válida en todos los Insertos para Piezosurgery®. Oferta no acumulable.



Piezosurgery® White

Cirugía piezoeléctrica

Ref.: 05120063

(Pieza de mano con luz LED, Ref: 03120134)

Trabajo eficiente

Óptimo balance entre la eficacia de corte y preservación del tejido.

Sistema feedback

Ajuste de potencia automatizado.

Ergonomía

Fácil manejo y limpieza.

Configuraciones orientadas a la cirugía

Dotación

- Dispositivo Piezosurgery.
- Kit 8 tubos para bomba.
- Llave dinamométrica K8.
- Pedal piezosurgery.
- Cable de alimentación.
- Maleta.

Incluye pieza de mano led.

4.600 €

mectron



* La promoción "15% de descuento es válida en todos los Insertos para Piezosurgery®. Oferta no acumulable.

15% de descuento en los **insertos*** con la compra de Piezosurgery®

Comprando 3
insertos o más

10%
de descuento



Kit Sinus Lift Lateral Hidro

MECTRON | Ref.: 01520023

660 €

Kit de 5 insertos
para la elevación
sinusal por vía
lateral.



SLC

Elevación sinusal por
desgaste

MECTRON | Ref.: 03380013



SLO-H

Osteotomía de elevación
sinusal

MECTRON | Ref.: 03370025



SLS

Separador de elevación
sinusal


MECTRON | Ref.: 03390006



SLE1

Elevador 1 de elevación
sinusal

MECTRON | Ref.: 03390007



SLE2

Elevador 2 de elevación
sinusal

MECTRON | Ref.: 03390008

Nuevo elevador **SLE1**
para comenzar la ele-
vación de la membra-
na del piso del seno.

Nuevo elevador
SLE2 para finalizar la
elevación de la pared
lateral.

Comprando 3
insertos o más

10%
de descuento



Kit Sinus Lift Crestal

MECTRON | Ref.: 01520024

575 €



PL1

Osteotomía y
osteoplastia

MECTRON

Ref.: 03370026



PL2

Osteotomía y
osteoplastia

MECTRON

Ref.: 03370027



PL3

Osteotomía y
osteoplastia

MECTRON

Ref.: 03370028




Kit de Explantación

MECTRON | Ref.: 01520021

790 €

Comprando 3
insertos o más

10%
de descuento



EXP3-L

MECTRON | Ref.: 03370020



EXP3-R

MECTRON | Ref.: 03370021



EXP4-L

MECTRON | Ref.: 03370020



EXP4-R

MECTRON | Ref.: 03370021

Comprando 3
insertos o más

10%
de descuento



Insertos osteotomía

OT12 OT12S

Los insertos OT12 y OT12S para un corte del hueso preciso y rápido.

Dedicados a las técnicas de osteotomía cuando las sierras estándares piezoelectricas para el hueso tiene un difícil acceso quirúrgico, como la osteotomía bilateral sagital y la osteotomía Le Fort I.



Solo
0.25 mm
de espesor
(OT12S)



OT12

MECTRON | Ref.: 03370020

195€



OT12S

MECTRON | Ref.: 03370021

195€



Insertos de preparación del periostio

Comprando 3
insertos o más

10%
de descuento



PR1 PR2

Una significativa micro circulación local más alta después de la preparación subperiosteal.

Mejor curación de los sobres mucoperiosteales de los tejidos blandos, en particular en los pacientes con un estado de salud comprometido.

Una mayor liberación BMP (proteína morfogenética ósea) después de la preparación convencional con un raspador.

mectron



PR1

MECTRON | Ref.: 03390004

140€



PR2

MECTRON | Ref.: 03390005

140€

Comprando 3
insertos o más

10%
de descuento



Preparación del lecho de implante

Nuevos diámetros 2.8 y 3.4 mm para la técnica única Piezosurgery.

Menos células inflamadas al compararlas con la preparación del lecho implantar por tallados convencional.

Osteogénesis más activa.

Mejor control de la preparación del lecho.

Conservación ósea significativa.

Perforación del hueso más fácil y precisa.



IM2.8A

MECTRON | Ref.:03510025

314€



IM2.8P

MECTRON | Ref.: 03510026

314€



IM3.4A

MECTRON | Ref.: 03510027

314€



IM3.4P

MECTRON | Ref.: 03510028

314€

**Nueva función
restauradora**



Sistema de limpieza
por ultrasonidos

Multipiezo Pro

Ref.: 05060021011

Con una ergonomía perfecta, una pantalla táctil y fácil de usar y limpiar, nuevas funciones como la función “soft y la función “Restaurador” que permite usar diversos insertos para odontología.

- 2 Piezas de mano LED
- 1 Llave dinamoétrica K6
- 3 Botellas

mectron

3.590€

Multipiezo Touch

Ref.: 05060024011

Sistema de limpieza por ultrasonidos

mectron

Con pantalla táctil, Pieza de mano con luz de led orientable y modo "soft", indicado para pacientes sensibles sin perder la potencia de vibración y su eficacia.

- 1 Multipiezo Touch.
- 1 Pieza de mano con luz (LED).
- 3 Insert: S1 y S6 Scaling y P10 Perio.
- 2 botellas de 500ml con tapa de seguridad.
- 1 Llave de apriete dinamo-métrica.

1.890€



N!



Carro universal EAA

Ref.: 03540012

Carro universal con conexión eléctrica, toma de agua y aire.

Preparado para el nuevo Combi Touch.

Dimensiones:

(LxAxA): 48 x 46 x 85 cm

Peso: 29 kg

mectron

590 €

N!



Carro universal E

Ref.: 03540011

Carro con conexión eléctrica.

Dimensiones:

(LxAxA): 48 x 46 x 85 cm

Peso: 29 kg

mectron

520 €

Combi Touch

La evolución de la profilaxis



Regalo de 3 inserts Scaling a elegir.

mectron

Dotación STANDARD

Ref.: 05020015007

- Pieza de mano LED
- Botella de 500 ml,
- Tapón de seguridad gris
- Llave dinamométrica K6
- Cabezal de spray 90°
- Cabezal de spray 120°
- Botella polvo profilaxis 250 g
- Botella de polvo Glycine® 160 g
- **2 inserts: S1-S + P10.**

3.690€

Dotación PERIO

Ref.: 05020015008

- Pieza de mano LED
- Botella de 500 ml
- Tapón de seguridad gris
- Llave dinamométrica K6
- Cabezal de spray 90°
- Cabezal de spray 120°
- Cabezal de spray PERIO
- Puntas perio subgingivales (40 uds)
- Llave K9 g
- Botella polvo profilaxis 250 g
- Botella polvo Glycine® 160 g
- **2 inserts: S1-S + P10.**

3.890€



Multipiezo White

Ref.: 05060025

Sistema de limpieza por ultrasonidos

Dotación

- 1 Multipiezo White.
- 1 Pieza de mano ultrasónica LED.
- 3 Insertos: insertos de escala S1 y S6, Perio inserto P10.
- 2 botellas, 500 ml.
- 2 tapas de botellas de seguridad.
- 1 llave dinamométrica K6.

1.990 €

mectron
Medical Technology

MODO PULSO

Transforma los ultrasonidos en forma de onda sinusoidal.

Oscilación a un nuevo perfil, caracterizados por los picos de potencia específicos, lo que resulta un rendimiento optimizado para extracciones y prótesis.

MODO SUAVE

Modulación especialmente suave conservando toda la potencia de trabajo con el inserto.

Máxima comodidad para pacientes sensibles.



**Regalo de 3
inserts Scaling
a elegir.**



Starjet

Aeropulidor de 2 caras



mectron



3 Terminales diferentes

- Colocación: un simple click
- Giratorios 360°
- Completamente esterilizables
- Conexión rápida y segura

Un dispositivo, dos indicaciones, cambio fácil de supra a subgingival.

Pulido de aire con un giro PROPHY a PERIO.

Standard

Ref.: 05150075001

Dotación

- 1 Starjet.
- 1 Cabezal rociador 90°.
- 1 Cabezal rociador 120°.
- 1 Botella de polvo profiláctico (250g).
- 1 Botella de glicina en polvo (160g).

990 €

Perio

Ref.: 05150075002

Dotación

- 1 Starjet.
- 1 Cabezal rociador 90°.
- 1 Cabezal rociador 120°.
- 1 Cabezal rociador PERIO
- Puntas subgingival perio (40 u.)
- 1 Llave K9.
- 1 Botella de polvo profiláctico (250g).
- 1 Botella de glicina en polvo (160g).

1.290 €



Starjet
Perio



Multipiezo
White

Ref.: 05150075002

Ref.: 05060025

**Multipro
System**

Ref.: MPRO

~~3.280 €~~

2.790 €

Comprando 3
insertos o más

10%

de descuento



Insert S1 Slim. Extremadamente efectivo


S1-S

Ref.: 02960009

80 €

Inserto para ultrasonido de limpieza y periodoncia.

Cureta universal delgada ligeramente triangular.
Superficie curvada para la eliminación del sarro
supragingival y placas subgingivales así como la
eliminación del biofilm.



SABOR
DULCE



mectron

Polvo pulidor

Glycine

2 botes x 100g

Ref.: 03140007

69€

Polvo específico poco abrasivo

En conjunción con este polvo, el aeropulidor se puede utilizar también para eliminar la placa sub-gingival, este nuevo método es más rápido y elimina más placa en las bolsas de 3-5 mm de profundidad.

- Partículas mucho más pequeñas <63µm.
- Polvo de carbonato sódico, soluble en agua y con sabor dulce.

Starlight Uno

Lámpara de polimerizar

Ref.: 05100092

mectron

490€

**Nueva luz LED,
nuevos colores.**

- Manejo con un solo toque
- Rendimiento excepcional
- Batería intercambiable



Disponibile en 6 colores:
Gris - Turquesa - Amarillo - Azul - Violeta - Blanco



Disponible en 4 colores:

Blanco, negro mate, amarillo y plateado.

Lámpara de polimerizar Starlight Pro

Ref.: 05100083

mectron

- Edición especial con terminación con textura tipo fibra de carbono.
- Sin cable. Batería de Ion Litio de larga duración y sin efecto memoria.
- Base-cargador con medidor de luz.
- Pesa sólo 105 gr.

590€



Especial para ortodoncia

Starlight Ortho

Ref.: 05100084

mectron

Fotopolimeriza todos los materiales utilizados en ortodoncia actualmente, de manera eficiente y rápida.

Permite la fotopolimerización de una zona pequeña hasta de todo un cuadrante, tan solo pulsando un botón.

Tiempos de exposición de 5 y 10 segundos.

590€

Sonda periodontal

Pa-On

Ref.: PAN0491000

orangedental
premium innovations

4.490€

El primer periómetro que informa automáticamente sobre el estado periodontal.

Diagnostico más sencillo, más rápido e integrado completamente en su propio software.

Ergonómico e Inalámbrico:

Se puede trabajar con pa-on como una sonda convencional.

Medición automatizada y guiada:

Estandarizada, procedimiento de medición como de costumbre.

Mínima molestia para el paciente:

Medición calibrada con una presión de exactamente 20 g.

Incluye:

- Docking Station.
- Software para transmisión de datos.
- Software Byzz Perio.
- 10 puntas monouso.




Medición calibrada
con una presión
exacta de

20g

Sign



 SARATOGA

Una sola línea, infinitas posibilidades

Muebles metálicos de diseño, modulares y personalizables.

Hasta el suelo, con patas o suspendido, con encimera en Hi-Mac, laminado o cristal, con o sin tiradores.

Los modelos **Sign** se adaptan al estilo del ambiente y a sus necesidades.



 **SARATOGA**

Cardioprotección



Desfibrilador
semiautomático

Fred PA-1

Ref.: 11279902

- **Facilidad de uso:**
interfaz con tres sencillos pasos
- **Siempre preparado:**
detección automática de caducidad de los electrodos.
- **Trilingüe:** perfecto para un entorno internacional

SCHILLER

1.890€



**La sencillez
como prioridad**



El primer desfibrilador de bolsillo del mundo



Desfibrilador

Fred Easyport 150J

Ref.: 0900000

SCHILLER

2.990€

Una obra maestra de precisión suiza.

El nuevo desfibrilador externo, tan pequeño y ligero que cabe en cualquier bolsillo de abrigo y que cumple todos los requisitos de un moderno DEA (Desfibrilador automático externo).

- **Ligero:** sólo pesa 490g (baterías incluidas)
- **Pequeño:** sólo 133x126x35 mm
- **Pantalla LCD** de alta resolución
- Opción de modo manual



El complemento perfecto de un desfibrilador.

Compresor torácico

Cardio First Angel

Ref.: 2620000

- Posicionamiento correcto sobre el esternón.
- Aviso de aplicación de la presión correcta (41 kg) mediante un clic.
- Sin contacto directo entre el personal de rescate y el paciente.
- No requiere alimentación eléctrica.

SCHILLER

149€



Hasta 96 horas de almacenamiento de datos.

Monitor

Truscope Vital Signs

Ref.: 13100800

- Ligero y portátil.
- Pantalla color de alta resolución TFT LCD de 7".
- Presión, pulso y saturación de oxígeno.
- Batería de litio de larga duración.
- Memoria de hasta mil medidas de pacientes.

SCHILLER

2.890€

Opción termómetro de oído instantáneo.

1.290€

CONTACTO

Contacte con nuestros especialistas de producto para demostraciones e información:

MORITA
Radiología digital

José Miguel Bellón

jmbellon@incotrading.net
649 406 172

José Catalán

jcatalan@incotrading.net
653 136 939

MORITA
Endodoncia e instrumentos

Toni Serrano

toniserrano@incotrading.net
659 692 411

CATTANI
Aspiración y compresores

Tommaso Brivio

tommaso.brivio@incotrading.net
635 034 538

DOCTOR SMILE
Láser

Rubén Nieto

rubennieto@incotrading.net
667 469 086

MECTRON
Piezosurgery®

José Miguel Bellón

jmbellon@incotrading.net
649 406 172

MECTRON
Profilaxis

Rubén Nieto

rubennieto@incotrading.net
667 469 086

UNIVET
Lupas

Toni Serrano

toniserrano@incotrading.net
659 692 411

Orangedental
Sonda periodontal

Toni Serrano


toniserrano@incotrading.net
659 692 411

División médica
Piezosurgery® Plus

Jhonathan Reyes

j.reyes@incotrading.net
639 263 193

PRO



Promociones y Mejores Precios.
Información de los productos.
Blog Tecnología para la Salud.
Especialistas de producto.
Petición de demostraciones.

Llévatelo todo con nuestra App de soporte comercial PRO, de Incotrading.

Descárgala buscando por "Incotrading"



App Store



Google Play



CATTANI

MACOM

MORITA

mectron

DOCTOR SMILE

UNIVET
OPTICAL TECHNOLOGIES

incotrading
Tecnología para la salud

Incotrading, S.A.

Camino de Hormigueras 119-121
Polígono Industrial de Vallecas
28031 MADRID (España)

Tel. (+34) **913 807 490**
Fax (+34) 913 036 863
incotrading@incotrading.net
www.incotrading.net



incoSAT
Servicio técnico

Servicios de Asistencia Técnica
en ubicación del cliente con
cobertura para toda España y
Portugal. Encuentre su IncoSAT
más cercano en:

incotrading.net

Si necesita cualquier
información no dude en
llamar a nuestro número
de atención telefónica.

913 807 490

MP40 - Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2018. / Los precios de los artículos NO INCLUYEN IVA. / Precios válidos salvo error tipográfico. / Precios y especificaciones modificables sin previo aviso. / Gastos de envío no incluidos. / En función de sus características, el equipo puede no resultar idéntico al de la fotografía. © 2018-Incotrading S.A.